

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

10.01.2024

İstem No : 73583 : 24/128  
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

**Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satın alma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

**Teklif Veren Firmanın**

**Son Teslim Tarih & Saat :**

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax :

Mail :

15.01.2024

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi                | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|------------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15003030217100 | 2/0 İPEK ATR /<>             |          | 2.400,0 | ADET   |              |            |
| 2      | 15003030217124 | 5/0 M.FLAMANT P.PROPİLEN /<> |          | 600,0   | ADET   |              |            |

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ŞARTNAME NO  
5316

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 08.01.2024

İPEK SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
  2. Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
  3. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
  4. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
  5. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma esnasında kopan sütürler değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır.
  6. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
  7. İstenilen her malzemenin iğne boyu (+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
  8. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.
- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
  - ? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
  - ? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
  - ? İğnesiz ise sütür adedi
  - ? Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
  - ? Sütürün uzunluğu
  - ? Sütürün rengi
  - ? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
  - ? son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
- Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
  - ? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
  - ? Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır. ,

1- 2/0 İpek keskin iğne 26 mm

HAZIRLAYANLAR

Nihat ATICI  
Sağ. Tek.  
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
A.D. Başkanı  
Diploma No: 72993/131474

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ŞARTNAME NO  
5318

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 08.01.2024

2.NUMARALI NONASORBABLE SÜTÜR MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği; polypropylene veya türevi olmalıdır.
  2. 2. Sentetik olmalıdır.
  3. Monofilaman yapıda olmalıdır.
  4. Emilmeyen materyal olmalıdır.
  5. Malzeme mavi veya siyah renkte olmalıdır.
  6. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
  7. Teslim tarihinden sonra raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
  8. USP standartlarına uygun olmalıdır.
  9. Esnek olmalıdır.
  10. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
  11. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
  12. İğneler; portegüde stabilizasyonu sağlayacak şekilde kare veya flat gövde özelliğine sahip olmalıdır.
  13. İstenilen her malzemenin iğne boyu(+1mm,-1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
  14. Birim ambalaj: Sentetik monofilament emilmeyen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütünün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.
- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
  - ? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
  - ? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
  - ? İğnesiz ise sütün adedi
  - ? Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
  - ? Sütün uzunluğu
  - ? Sütün rengi
  - ? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
- Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
  - ? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
  - ? Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
15. Sütün boyu en az 75 cm. olmalıdır.
  16. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların

HAZIRLAYANLAR

**Nihat ATICI**  
Sağ. Tek.  
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
A.D. Başkanı  
Diploma No: 72993/131474

|                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İSTEĞİ YAPAN BİRİM :                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                  |
| ŞARTNAME NO<br>5318                                                                                                                                                                                                  | ŞARTNAME | Düzenleme Tarihi : 08.01.2024                                                                                                                    |
| <p>teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır</p> <p>2- 5/0 keskin propilen 16 mm</p> |          |                                                                                                                                                  |
| HAZIRLAYANLAR                                                                                                                                                                                                        |          | ONAYLAYAN                                                                                                                                        |
| <p>Nihat ATICI<br/>Sağ. Tek.<br/>Ameliyathane</p>                                                                                                                                                                    |          | <p>Prof. Dr. İsmail DEMİREL<br/>Fırat Üniversitesi Hastanesi<br/>Anesteziyoloji ve Reanimasyon<br/>A.B. Başkanı<br/>Diploma No: 72993/131474</p> |
| Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |
| Sayfa 2                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                  |