

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

19.06.2020

İstem No : 50730 : 20/1782
Talep Eden Blrim : ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesintili tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedelli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

14⁰⁰
24.06.2020

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150050399013	YER-YÜZEY DEZENFEKTANI SPREY		1.000,0	LİTRE		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40


EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr


Sayfa 1

YER - YÜZEY SPREY DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan ve daldırma metoduyla dezenfeksiyonu yapılamayan alkole dirençli her türlü medikal ekipmanın (steteskoplar, kablolar, tansiyon aletleri, termometreler vb.) hızlı dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
- 2- Ürün aynı zamanda, temizliği yapılmış ameliyathane masaları, lambaları, hasta yatakları vb. yüzeylerin ek dezenfeksiyonunda da kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Ürünün kimyasal içeriğinde etanol ve didesildimetil amonyum propionat bulunmalıdır. Kimyasal bileşiminde CMR (Kanserojenik, mutajenik) içeren maddeler olmamalıdır.
- 4- Ürünün kimyasal içeriğinde aldehit, fenol, ağır metaller bulunmamalıdır.
- 5- Ürün uygulandığı yüzeyde herhangi bir leke bırakmadan, kendiliğinden hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- 6- Bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli S. aureus, vankomisin dirençli enterekoklar ve çoğul dirençli gram negatif basiller dahil), mantarlar, virüslere (Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, HIV, Coronavirüs, Herpesvirüs ve Rota virüsler dahil) etkili olmalıdır.
- 7- Kısa temas süresi (<5 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon gerçekleştirmelidir.
- 8- Kullanıma hazır olmalıdır. Ürün en fazla 1 litrelik ambalajlarda, her şişenin kendisine ait sprej başlığı fabrikasyon aşamasında takılmış olmalıdır.
- 9- Ürün Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri tarafından yayınlanan Biyosidal ürün Envanter listesine kayıtlı olmalıdır. Belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 10- Ürünün, AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- 11- Ürün açıldıktan sonra etkinlik süresi (gün olarak) etikete yazılmalıdır ve son kullanma tarihi orjinal bilgisayar yazısı olmalıdır.
- 12- Hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılmalıdır.
- 13- Öksürük veya alerjik reaksiyona neden olmamalı, rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.


Fatma TÜRKMEN
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri


Fevziye KIYAK
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri


Doç. Dr. Ayşe SAĞMAK TARTAR
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hekimi

- 14- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 15- Orijinal ambalajındaki ürün numuneleri, ilgili birim tarafından denenerek birim sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılı olarak alınacaktır. Ürün seçiminde ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
- 16- Numune en az iki adet olmalı ve şartnamedeki tüm özellikleri taşımalıdır. Şartnamedeki özellikleri taşımayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 17- Ürün Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuvarında mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.


Fatma TÜRKMEN
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri


Doç. Dr. Ayşe SAÇMAK TARTAR
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hekimi