

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

09.05.2019

İstem No : 45404 : 19/1790
Talep Eden Birim : GENEL AMBAR (DEPO)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.
- 13- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

Son Teslim Tarih & Saat : 14

DOÇ.DR.FATİH FIRDOĞAŞ
BAŞHEKİM / MÜDÜR / CİSİ

Ek - 1 : Teknik Şartnameler

13.05.2019

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030199077	KONSANTRE ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ (SAVONOL)		3.000,0	ADET		
2	15003030199094	PAMUK		10.000,0	KG		
3	15003030199126	PLASTİK SÜRGÜ		5.000,0	ADET		
4	15003030199218	MASKE (BAĞÇIKLI)		200.000,0	ADET		
5	15003030199497	MASKE (LASTİKLİ)		300.000,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermavesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEKNİK ŞARTNAMESLER

1- KONSANTRE ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ (SAVONOL)

1. Setrimid (Setavlon)---% 15 .0 içermeli
2. Kloroheksidin Glukonat---%1.5 içermeli
3. 1 litrelik ambalajlarda olmalı
4. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı
5. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadlı olmalı
6. UBB kayıtlı olmalıdır
7. T.C. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsatına sahip olmalıdır.

2- PAMUK

1. Asit ve alkali ihtiva etmemeli (pH Nötr)
2. Beyaz kokusuz olmalı,tam hidrofil olmalı,hidrofilliği testlere uygun olmalı
3. Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalı
4. Su tutuculuk özelliği yüksek olmalı
5. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalı
6. Rulolar paket açıldığında düzgün olarak sonuna kadar açılmalı, kopmalar olmamalı
7. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşmamalı
8. İçerisinde çöp vs. bulunmamalı
9. Ped yapımına uygun olmalı
10. Ambalaj suya, neme dayanıklı materyalden olmalı
11. Pamuk 1kg'lık paketler halinde olmalı,ambalaj pamuğun gramajına uygun büyüklükte olmalı, sıkıştırılmış olmamalı
12. %100 kotton olmalı, uzun lifli olmalı
13. Tohum topak sayısı 6 dan fazla olmamalı
14. Mutat solvonlarda çözünmemeli
15. Boyar Madde olmamalı
16. Klorür, sülfat, kalsiyum iyonları ve redüktör madde içermemeli
17. Yandığında %0,3'ten fazla kül bırakmamalı
18. Türk Farmakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemeli
19. Amonyaklı bakır(2)oksitte (TS) erimeli

Orhan YILDIR
Ambalaj Birim Sorumlusu

4- PLASTİK SÜRGÜ

Malzemeler 50'lik çuval içerisinde olmalıdır.

5- MASKE (BAĞCIKLI)

1. Disposable olmalı,
2. Serbest kenarlı olmalı,
3. Bağcıklı olmalı, bağcıklarının dikişleri sağlam olmalı,
4. Yeşil renk olmalıdır.
5. Burun kısmında şekil veren tel olmalı, bu tel verilen şekli uzun süre muhafaza etmeli
6. Malzemeler 100' lük kutularda olmalıdır

6- MASKE (LASTİKLİ)

1. Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalı
2. Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli
3. %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0,1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı
4. En az 2 kattan oluşmalı
5. Sıvı bariyeri oluşturmalı
6. Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı,
7. Hipoallerjik olmalı
8. Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı
9. Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı
10. Lastikleri maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı
11. Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır
12. Disposable olmalı,
13. Malzemeler 100'lük kutularda olmalıdır.

Orhan YILDIZ
Ambalaj Birim Sorumlusu