

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

11.01.2021

İstem No : 53628 : 21/23  
Talep Eden Birim : GÜVENLİK BİRİMİ

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

Tel :

Fax :

Mail :

**Son Teslim Tarih & Saat :**

15.01.2021 // 14:00

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi           | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|-------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15006010115008 | GÜVENLİK ELBİSESİ TAKIM |          | 3,0     | TAKIM  |              |            |

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

## TAKIM İÇERİSİNDE ŞUNLAR OLACAK

- 1)- 1 Adet kışlık pantolon  
1 Adet yazlık pantolon  
1 Adet kısa kollu tişört  
1 Adet uzun kollu tişört  
1 Adet şapka  
1 Adet mont  
1 Adet kışlık ayakkabı  
1 Adet yazlık ayakkabı  
1 Adet Kemer  
1 Adet jop (kılıfı ile birlikte)  
1 Adet Kelepçe (kılıfı ile birlikte) olacak.

- 2)- 3 Adet Erkek kıyafeti olacak

### 3)- Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve logosu Şekilleri:

- Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekil Ek-9/A'da belirtilmiştir.
- Şapka ve bere yıldızı arması, şekil Ek-9/B'de belirtilmiştir.
- Kol arması, şekil Ek-9/C'de belirtilmiştir.
- F.Ü. Hastanesi logosu eklenecek

- 4)- Elbise bedenleri ihaleyi alan firma tarafından alınacaktır.

- Kalan firma ile tüm detaylar görüşülecektir.

Mustafa GÜRHAN  
F.Ü. Güvenlik Şefi



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### . Kışlık Pantolon

- Kumaş 220 Gr  $\pm 10$  ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester  $\pm 5$ , % 33 Pamuk  $\pm 5$ , % 3 Elastan  $\pm 1$  ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş  $\frac{3}{4}$  değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

### . Yazlık Pantolon

- Kumaş 180 Gr  $\pm 10$  ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester  $\pm 5$ , % 33 Pamuk  $\pm 5$ , % 3 Elastan  $\pm 1$  ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş  $\frac{3}{4}$  değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

### . Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m<sup>2</sup>'de 145 Gr  $\pm 5$  g/m<sup>2</sup> olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.
- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

*(Handwritten signature and stamp)*

*(Handwritten initials)*

- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/A'da belirtilmiştir.

#### **Uzun Kollu Tişört**

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m<sup>2</sup>'de 245 Gr ±5 g/m<sup>2</sup> olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı fume renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

#### **Şapka**

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Fume renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekaare ağırlığı en az 180 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekaare ağırlığı en az 220 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Şekil Ek-3/A-B'de belirtilmiştir.

Mustafa GÜNER  
İçişleri Bakanlığı  
Güvenlik Şefi

İz M A

#### Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Şekil Ek-5/A'da belirtilmiştir.

Mustafa GÜPÜŞAN  
T.C. Güretilik Şefi


### Kışlık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

### Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekaare ağırlığı en az 260 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

Uslata G. 1974  
T. T. Güneşli S. 1974




EK-1


YAZLIK-KIŞLIK PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

Mustafa GÜZELAN  
M. G. Güzelan Şerh

EK-2

**EK-2/A YAZLIK TIŞÖRT**

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



**EK-2/B YAZLIK/KIŞLIK TIŞÖRT**

ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM




Mustafa GÜÇHAN  
Ö. Güvenlik Şeri

EK-3

EK-3/A  
KIŞLIK ŞAPKA



EK-3/B  
YAZLIK ŞAPKA



EK-3/C  
BERE




Mustafa GÜNGÖR  
T.C. Güvenlik Şefi

KABAN




KABAN İÇİ MONT



Mustafa G. E. N.  
T.C. Güvenlik Şefi

EK-5

EK-5/A  
AYAKKABI



EK-5/B  
BOT



Mustafa GÖRÜN  
M. GÖRÜN K. S.

MONT  
ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM



Mustafa GÜVENLİK  
F.Ö. Güvenlik Şefi

YAĞMURLUK  
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Mustafa G. 1978  
E.Ü. Güvenlik Şof

EK-9/A  
ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI



EK-9/B  
ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI



EK-9/C  
KOL ARMASI





Müş  
F.O.

*[Handwritten signature]*



Handwritten signature



## MONT

- Soft - Shell yüzeyli nefes alabilen kumaş
- Su itici dış yüzey
- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi
- Ergonomik tasarım



Kimlik asma halkası



Kolay silah kullanımı için yan patlar



Rekleftif yazılar



Mustafa G. 17 N  
F. G. Güvenlik Şefi




## YAZLIK TIŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar



Kimlik asma halkası



%100 polyester kumaş



Çift iğne dikişi



Mustafa GÜVENLİK  
Özel Güvenlik Şefi



## KIŞLIK TIŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar



Kimlik asma halkası



İç kısmı yünlü kumaş



Çift iğne dikişi



Özel Güvenlik  
Kişilik Tişörtü




## PANTOLON

- Yüksek hareket kabiliyeti
- Düzgün görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yan ve kargo cepler
- Ripstop kumaş ile üstün dayanıklılık




Ayarlanabilir paça



Çima dikişi ile ütülü görünüm




Rekleftif çizgiler



Mustafa C.

Özel Güvenlik

Mustafa C.



Mustafa GÖRAN  
Özel Güvenlik Soru



## AYAKKABI

- % 100 deriden üretilmiştir
- Spor bir görünüme sahiptir



Musîfî C. 112 N  
F. 112 N / 112 N  
112 N / 112 N



## BOT

- % 100 deriden üretilmiştir
- Su geçirmeyen, nefes alabilir aşınma dayanımı yüksek membrana sahip tekstil malzeme kullanılmıştır
- Optimum yol tutuşuna sahip taban kullanılmıştır



Mustafa GÜVENLİK  
Özel Güvenlik Soft