

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

TEKLİF İSTEME FORMU

25.08.2020

İstem No : 51563 : 20/2540
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma

teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **80. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :


Tel :

Fax:

Mail :

28.08.2020 // 14:00

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YERİNDEKİSİ



MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501399221	OTOMOTİK KAPI KONTROL ÜNİTESİ		10,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

OTOMATİK KAPI KONTROL ÜNİTESİ TEKNİKŞARTNAMESİ

1)Hastane otomatik kapılarında kullanılmak üzere otomatik kapı kontrol ünitesi (veya hermetik kapı ana kartı MKR-M1) alınacaktır.Hastane otomatik kapılara uygunluğu için numuneye göre alınacaktır. Numüne hastane otomatik kapı teknisyeninden temin edilebilir.


Teknik Özellikler:

MKR – M1 OTOMATİK HERMETİK KAPI ANAKARTI

Otomatik Kapı Kartı Normal Konumda çalışırken bir sinyal aldığı anda kendiliğinden açılacak ve belli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.(açık kalma süresi ayarlanabilmelidir.)Tüm kartlar içten ve dıştan mikrodalga radar vasıtasıyla veya istenilen sistemle açma ve kapanma sağlanabilecektir.Otomatik Kapı kartı tek motorla her biri 80kg ağırlığındaki 2 adet kanadı veya 140 kg ağırlığındaki tek kanadı rahatlıkla çalıştırabilecek nitelikte olmalıdır.Kapı kanatları sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek, kanat hızı azami 55 cm/s hıza ulaşabilecektir.Asgari 15 cm/sn olmalıdır.Azami hız kart tarafından kapı ağırlığına göre otomatik olarak tayin edilecek, ayrıca açma ve kapama hızları programlama anahtarı ile ayarlanabilecektir.Kapının Makine kapağı üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında bulunan bir konum anahtarı ile ayarlanabilmelidir.

- Hastanemizde Bulunan makron marka otomatik hermetik ameliyathane kapılarına birebir uyumlu olacaktır.
- En az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 24 volt DC/100 w Fırçalı Tip Çift Kanal 100 ppr/200ppr Encoderli motorlarla kullanım için tasarlanmıştır.
- 18-22 volt 150 watt AC Trafo veya 24 Volt DC 6,5 A Switch Mod Güç Kaynağı ile çalıştırılabilir.
- Kapı Açma Hızı 15-55 cm/sn ayarlanabilir.
- Kapı Kapanma Hızı 15-55 cm/sn ayarlanabilir.
- Kapı Açık Kalma Süresi 0-90 sn ayarlanabilir.
- Çalışma Voltajı 230 V 50/60 hz (Düşük voltajdan ve voltaj algılanmalarından etkilenmeyecektir)Kapalı konumda güç tüketimi olmayacaktır.
- Kapı kapanırken her hangi bir cisim algıladığı zaman geri dönüş yapar ve tekrar kapanır.

MAKRON MKR-M1 SERİSİ OTOMATİK HERMETİK KAPI ANA KARTI TEMSİLİ RESİM



Mehmet ÇELİK
Elektrik Birim Sorumlusu

2)Malzemelerin taşınıp depoya teslimi ve fatura onayı firmaya aittir.