

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

03.09.2018

İstem No : 41399 : 18/3433
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

14⁰⁰
10-09-2018

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030407580	CD3		250,0	TEST		
2	150030405329	DESMİN		100,0	TEST		
3	150030407135	CD10		100,0	TEST		
4	150030407604	CD34		100,0	TEST		
5	150030405375	P53 (1 MLT. KONSANTRE).		1,0	ADET		
6	150030405414	GLUT-1 (1 ML KONSANTRE)		1,0	ADET		
7	150030407238	KERATİN-8 (1 ML KONSANTRE)		1,0	ADET		
8	150030405129	MAY GRUNWALD SOLÜSYON		40,0	LITRE		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

1, 2, 3, 4 NOLU ÜRÜNLER İÇİN; İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANTİKOR ŞARTNAMESİ

1-Teklif veren firmalar antikorların laboratuvarımızda kullanmakta olduğumuz Benchmark İmmünohistokimya boyama cihazlarında validasyonu (optimizasyonu) tamamlamayı taahhüt etmelidir. Sonuç alınamayan antikorlar kabul edilmeyecektir.

2-Antikorlar kullanıma hazır formda olmalıdır ve insan antijenlerini belirleyecek özellikte olmalıdır.

3-Listede yer alan ürünler grup olarak değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilemez.

FİYAT DIŞI UNSUR:

Firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog veya kullanım kılavuzu ve Türkçe evraklardaki kanıtlar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri yukarıda belirtilen şekilde kanıtlayamadığı takdirde söz konusu olan özelliğin, firmaya ait cihazda olmadığı kabul edilecektir.

- a) Teklif edilen kullanıma hazır antikorların merkezimizde aktif olarak kullandığımız İmmünohistokimya boyama kiti ve cihazı ile optimizasyonunun yapılmış olması ve bu bilginin kit prospektüsünde gösterilmesi (15 puan)

Teklif edilen birim fiyat: 85 puan

En düşük fiyat: X


Teklif edilen fiyat: Y

Hesaplama:(X/Y*85)+a

A firması için hesaplama:(90/100*85) + 15 = 91,5 puan

B firması için hesaplama:(90/90*85) = 85 puan

Sonuçta A firmasının toplam teklif fiyatı, değerlendirmede fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında en yüksek puanı aldığı için seçilecektir.



Prof. Dr. İbrahim H. ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Patoloji A.D.
Dip. Tescil No: 43872

5, 6, 7 NOLU ÜRÜNLER İÇİN; İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANTİKOR ŞARTNAMESİ

ZORUNLU ÖZELLİKLER


1. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için istekliler T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemeler TİTUBB'a Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylıdır.
2. İhale yapıldıktan sonra teklif değerlendirme aşamasında ihale komisyonu tarafından gerek görülürse değerlendirmeye yetecek miktarda numune verilecektir.
3. Firmamız; ambalajı açıldığında, uygun olmayan, hatalı, bozuk, olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz değiştireceğimizi taahhüt ediyoruz.
4. 1-4 nolu ürünleri alan firma laboratuvarında çalışma yaparak uygunluğunu hocaların değerlendirmesi sonucuna göre kabul veya reddini alacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Formalinde tespit edilmiş, rutin doku takibi yapılan parafin blok doku kesitlerinde çalışmak üzere özel olarak üretilmiş antikordur. Bu özellik firmaların kataloglarında veya data sheetinde açık olarak belirtilmiştir.
2. Antikorlar isteğe bağlı kullanıma hazır veya konsantre formda olmalıdır. Konsantre ambalajlar 1ml konsantre formda olmalıdır.
3. Antikorlar İnsan antijenlerini belirleyecek özellikte olmalıdır.
4. Antikorlar Mouse monoclonal özellikte olmalıdır.
5. Antikorlar kuruma teslim esnasında en az 12 ay miada sahip olmalıdır.
6. Firma teslimatta her ürünün uygulamasını ilgili laboratuvarında yapacaktır.
7. Firmalar verdikleri antikorlar laboratuvarımızda kullanılan cihaza uygun olup EDTA ve Citrat harici herhangi bir antijen retrieveal gerektiriyorsa antikor teklifi geçersiz olacaktır.
8. Firmalar tarafından teklif edilecek antikorlar manuel çalışmaya ve laboratuvarımızda kullandığımız cihaza uygun olup manuelde her marka detection kitle çalışabilir özellikte olmalıdır.

ANTİKORLARA AİT TEKNİK ŞARTNEME

1. Genel hükümler birinci madde uyarınca histolojik doku kesitlerinde dokudaki hastalık antijenlerini araştırmak amaçlı olmalıdır.
2. Antikorlar aşağıdaki listeye göre belirtilmiş düzende konsantre 1ml. ambalajda olmalıdır.
3. Orijinal ambalajında olmalı, kullanım talimatı ve bilgilerini içeren ürün data sheetlerine sahip olmalıdır. Bu data sheetlerde ürünün hangi amaçla (IVD) kullanılacağı ve kullanımı için gerekli bilgileri içermelidir.
4. Sağlık Bakanlığı UBB sına kayıtlı olmalı ve UBB kodları teklifle beraber her antikor için tek tek verilmelidir.
5. Açılmayan antikorlar miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirilmelidir.
6. Çalışmayan antikorlar ile ilgili sorun en geç bir hafta içerisinde giderilmelidir. Sorunun giderilememesi halinde firma tarafından yenisi ile en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.


Prof. Dr. İbrahim H. ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Patoloji A.D.
Dip. Tescil No: 43872

MAY GRUNWALD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- 1 lt'lik ambalajda olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, referans numarası, son kullanım tarihi, saklama koşulları, solüsyonun adı ve içeriği, tehlikeli olup olmadığına dair 'danger' diye bir bölüm ve açıklaması olmalıdır.

2- Solüsyon üzerindeki etikette uluslararası QR&BARKODA okuma sistemiyle okunup solüsyon hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilme olanağı vermelidir.

3- Solüsyon üzerindeki etikette uluslararası tehlikeli sınıflandıra işaretleri olup hangi tehlike gurubuna giriyorsa o etiket üzerinde işaretli olmalıdır(sadece yanıcı özellik taşımaktadır)

4- İthal ürün olup raf ömürleri bitene kadar çalışmalıdır.

5- Solüsyon ambalajları siyah ışık geçirmez ambalajlarda olmalıdır.

6- Solüsyonun etiketi üzerinde kare barkod ve çizgi barkod olup bu alanlar okutulduğunda üretici firmaların tüm bilgileri internet ortamında otomatik çıkmalıdır.

7- Solüsyon üzerindeki etikette uluslararası tehlikeli sınıflandıra işaretleri olup hangi tehlike gurubuna giriyorsa o etiket üzerinde işaretli olmalıdır.(sadece yanıcı, solumada zararlı,insan sağlığına zararlı vs..)

8- Sitolojik ve histolojik numuneleri boyamak için kullanılıyor olmalıdır.

9- Solüsyon ambalajları siyah ışık geçirmez özellikte olmalıdır.

10- Solüsyonlar 1 litre ambalajda kullanıma hazır şekilde olmalıdır.

11-İhale öncesi orijinal ambalajında numune verilmelidir, numuneler laboratuvarımızda denendikten sonra karar verilecektir. Numune vermeyen firmaların değerlendirilmesi yapılmayacaktır.



Prof. Dr. İbrahim H. ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Patoloji A.D.
Dip. Tescil No: 43872