

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

16.11.2020

İstem No : 52605 : 20/3616
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12-SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **80. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

19.11.2020 // 14:00

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15012040105002	AMPÜL (11 WG23 DUYLU PL 840) BEYAZ IŞIK.		1.000,0	ADET		
2	15012040104006	E27 DUYLU 10W LED AMPUL		200,0	ADET		
3	150120406015	GRUP PRİZ 3'LÜ KABLOSUZ		100,0	ADET		
4	150120406001	3'LÜ GRUP PRİZ (2 METRE'LİK)		100,0	ADET		
5	150120405001	TOPRAKLI ERKEK FİŞ		200,0	ADET		
6	150120405003	TOPRAKLI FİŞ (DİŞİ)		200,0	ADET		
7	15012040303002	SIVA ÜSTÜ KARE BUAT		20,0	ADET		
8	150120499070	HAREKET SENSÖRÜ RADARLI		30,0	ADET		
9	15012040899005	0-1 KONUMLU IŞIKLI ANAHTAR		50,0	ADET		
10	150130303011	KABLO SOKETİ DİŞİ		500,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr


Sayfa 1

11	150120499026	TV ANTEN ERKEK JAKI	200,0	ADET
12	150120499024	TV JAKI. (DİŞİ)	100,0	ADET
13	1501208074	KABLO KANALI (16X16)	400,0	METRE
14	150120499122	KABLO PAPUCU ERKEK	200,0	ADET
15	15012040204075	JAKLI ÜÇLÜ TELEFON FİŞİ	50,0	ADET
16	150120405002	TOPRAKSIZ ERKEK FİŞ	50,0	ADET


TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM TEKNİKŞARTNAMESİ


1. Ampül(11 WG23 Duylu PL 840) beyaz ışık olacaktır.Man yetik balast için iki pim soketli DULUX S 11W/840 11 Watt 4000 (beyaz ışık)900 lm G23 Duy 237 mm Uzunluk




2. E27 DUYLY 10W LED ampul beyaz ışık olacaktır.



3. 3'lü grup priz kablosuz çocuk korumalı led ışık anahtarlı olacaktır.
4. 3'lü grup priz 2 metre kablolu çocuk korumalı led ışık anahtarlı olacaktır.
5. Topraklı erkek fiş L tipi olacaktır.




6. Topraklı fiş dişi TSE,CE belgeli kaliteli olacaktır.




7. Sıva üstü kare buat 10x10 cm ebatlarında 10 adet 16x16 cm ebatlarında 10 adet toplam 20 adet olacaktır.




8. Hareket sensörü radarlı tavan tipi algılama alanı:360 derece,güç frekansı:50/60 Hz.,nominal yük:1200w-300w,algılama mesafesi:3-10m olacaktır.



9. 0-1 konumlu ışıklı anaktar geniş tip Q22mm 4p kutuplu 25 adet kırmızı 25 adet yeşil olacaktır.




10. Kablo soketi dişi sarı renk genişliği 4.8mm uzunluğu 17mm olacaktır.



Talet ÇELİKAN
Harcama Müdürü

11. Televizyon anten erkek jakı L tipi 100 adet yuvarlak tip 100 adet toplam 200 adet olacaktır.



12. Televizyon jakı diři yuvarlak tip olacaktır.




13. Kablo kanalı 16X16 cm PVC yapışkanlı olacaktır.TSE,CE belgeli olacaktır.


14. Kablo papucu erkek 10-08 ölçülerinde sarı olacaktır.



15. Jaklı üçlü telefon fiři mini olacaktır.



16. Topraksız erkek fiři TSE,CE belgeli olacaktır.



17. Malzemelerin taşınıp depoya teslimi ve fatura onayı firmaya aittir.

Talet CEYLAN
Hacran M. Ceylan