

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

21.11.2018

İstem No : 42667 : 18/4488
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmeoikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 145 . günde ödenecektir.**

Son Teslim Tarih & Saat : 14⁰⁰

DOÇ.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞKENTİ YATIRIMCI

30.11.2018

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	255020202002	DÖKÜMAN TARAYICI		7,0	ADET		

NOT.TEKNİK ŞARTNAMESİ EKLI SAYFADADIR.

T.C
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİLGİSAYAR TEKNİK KOMİSYONU
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Dijital Hastane Kapsamında kliniklerdeki kağıt üzerindeki verilerin hastane otomasyon sistemine aktarılması için gerekli hususlar aşağıda listelenmiştir;

1. GENEL ÖZELLİKLER;

- 1.1. Teklif edilen tüm ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- 1.2. Teklif edilecek tüm donanımlar için gerekli olan güç kablosu, gerekli olabilecek (Güç, IDE, SATA, dönüştürücü, USB vb gibi) diğer tüm kablolar, kullanıcı kılavuzları, sürücü CD (ve diğer yardımcı programlar) veya disketleri her bir cihaz ile birlikte verilecektir.
- 1.3. Teklif edilen tüm ürünler, açılmamış ambalajlarında, orijinal kuruluş disketleri veya CD-ROM'ları ile kullanım kılavuzları ve varsa garanti belgeleri eksiksiz ve her bir parça için ayrı olarak verilecektir.
- 1.4. Teklif edilen parça konfigürasyonlarındaki değişikliklerde üniversitemiz lehine olan durumlar dikkate alınacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde nihai karar ihale komisyonuna aittir.
- 1.5. Teknik şartnamede belirtilmeyen ancak sistemin çalışması için gerekli olan parçalar firmalar tarafından önerilecek ve firmalar bu durumu tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
- 1.6. Şartnamede belirtilen koşullar arasında herhangi bir ihtilafın olması halinde Fırat Üniversitesi Hastanesi kendisine en uygun olan maddeye göre talepte bulunur. İlgili firma(lar) aynı konuda diğer maddeler üzerinde hak talebinde bulunamaz.
- 1.7. Teklif veren firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni ürün ve cihazları vermekle yükümlüdür. İhale başlangıcından ürünlerin teslimine kadar geçen süreçler ve hızlı teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak, teklif edilen ürünlerin piyasa koşullarında temininin güçleşmesi veya olanaksızlaşması durumunda, firma bu ürünün piyasada bulunan teknolojik açıdan daha üstün ve yeni bir marka ve/veya modelini vermekle yükümlüdür. Bu hususta Fırat Üniversitesi Hastanesi, söz konusu ürün(leri) isteme, kabul veya red etme haklarını saklı tutar.
- 1.8. İhale Komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, kesin kanının oluşmadığı durumlarda, gerekli gördüğü takdirde firmalardan, teklif ettikleri ürünlere dair, numune, yazılı açıklamalar veya belgeler isteyebilir. Tanınan süre içinde istenilen belge, doküman veya örnek malzemeleri getirmeyen firma(lar) değerlendirme dışı bırakılır.

2. TARAYICI ÖZELLİKLERİ

- 2.1. Cihaz dakikada en az 50 sayfa tarama hızı olmalıdır.
- 2.2. Otomatik kağıt besleme ünitesi sayesinde belgeleri sadece üst üste koyularak taranabilmelidir.
- 2.3. Cihaz masaüstü formatında kapaksız olmalıdır.
- 2.4. Sağ ve sol olmak üzere iki adet sonic mikrofön ile kağıdın kırışma sesi algılanarak tarama anında durdurabilmelidir.
- 2.5. Yüksek kaliteli görüntü 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 ve 600 dpi tarama yapabilmelidir.
- 2.6. Cihaz maksimum tarama boyutları 215 mm x 863 mm olmalıdır.
- 2.7. Cihazın sensör tipi CCD olmalıdır.
- 2.8. Cihaz A4 boyutuna kadar tüm belgeleri tarayabilmelidir.
- 2.9. Cihaz Doubleks ünitesi olmalıdır.

Yrd. Doç Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemi ve Kalite
Kordinatörü

- 2.10. Cihazın en az 80 sayfa otomatik besleme ünitesi olmalıdır.
- 2.11. Cihazın tarama hızı en az 50 sayfa / dakika olmalıdır.
- 2.12. Cihaz Çift Yönlü tarama otomatik yapabilmelidir.
- 2.13. Tarayıcı, kullanıcıya capture, dokümanı yönetme, işleme, PDF ve diğer formatlarda tarama imkanı vermelidir.
- 2.14. Windows 7, Windows 8, Windows 10 dahil ve bu sürümlere kadar olan tüm işletim sistemlerinde çalışabilmelidir.
- 2.15. Cihazın Renk Derinliği 48 bit olmalıdır.
- 2.16. Cihazın arabirimi USB 2.0 olmalıdır.
- 2.17. Cihaz çözünürlüğü 600 dpi olmalıdır.
- 2.18. Garanti Süresi: En az 24 ay olmalıdır

3. DİĞER KOŞULLAR;

3.1. Teknik Bilgiler;

- 3.1.1. Firmalar teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerini belirten kataloglarını, yapımcı firmalarını, markalarını, modellerini, garanti sürelerini ayrıntılı bir şekilde vermelidirler.
- 3.1.2. Üretici firmaya ait olmayan teknik doküman veya bilgiler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünün üreticisi tarafından belirtilen özellikler geçerli sayılacaktır.
- 3.1.3. Bu bilgileri vermeyen firmaların ürünleri değerlendirme aşamasında incelenemeyeceğinden, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Doküman ve Yazılım;

- 3.2.1. Firmalar, teklif ettikleri cihazlarla ilgili tüm doküman setini (installation guide, configuration, management v.b) ve cihazların kurulması ile ilgili yazılımların orijinal setini cihazlarla birlikte vermelidirler.
- 3.2.2. Firmalar, önerdikleri parçaların yazılım ile kullanılması durumunda bu yazılımları karşılayacaktır ve en az 2 yıl boyunca bu yazılımlar ile ilgili çıkacak güncelleştirme ve yenileme maliyetlerini karşılayacağını garanti edeceklerdir.

3.3. Arıza, Bakım ve Garanti Koşulları;

- 3.3.1. Arızalara müdahale en geç 48 saat içerisinde yerinde olacak ve en fazla 10 iş günü içerisinde arıza giderilecektir.
- 3.3.2. Belirtilen sürelerde arızanın giderilmemesi durumunda hiçbir ihtarla lüzum kalmaksızın söz konusu arızalı ürün yenisi ile değiştirilerek bedeli firmaya rücu edilecektir.
- 3.3.3. Arıza durumunda, ilgili firmanın Elazığ ilinde teknik servisi olmalı veya tüm kargo masrafları firmaya ait olmak kaydıyla arıza başka yerlerde giderilmelidir.
- 3.3.4. Şartnamede söz konusu edilen parça ve cihazlara ilişkin tüm donanım, kablolama ve yazılımlar, yerinde parçalı bakım garantisi altında olacaktır.
- 3.3.5. Garanti süreleri yukarıda her parça için ayrıca belirtilmiştir. Teklif veren firma bu sürelerin tamamını veya ne kadarını kabul ettiğini açıkça belirtmelidir.
- 3.3.6. Verilen bu garantiler, teşhisin gerektirdiği iş gücü maliyetlerini tamir ve test ile ilgili tüm maliyetleri kapsamı içerisine almalıdır.
- 3.3.7. Teklif dilen parçalara farklı marka veya model donanım takmak hiçbir şart altında, verilen garantiyi etkilemeyecektir.
- 3.3.8. Garanti koşullarının içeriği konusunda açık ve net bilgi verilecektir.
- 3.3.9. Garanti sürelerinin uzatılması ile ilgili opsiyonlar varsa, ayrıca belirtilecektir.

3.4. Teslim Koşulları;

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemi ve Kalite
Koordinatörü 1

- 3.4.1. Teklif edilen ürünlerin anlaşma tarihinden itibaren en fazla **2 hafta** süre içerisinde teslim edilmesi gerekir.
- 3.4.2. İhale süreçlerinin uzaması ve hızlı teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, ihaleyi kazanan firmanın teklif ettiği ürünlerin piyasa koşullarında temin edilememesi halinde, teklif edilenden daha üst ve yeni model veya markaların herhangi bir ek ücret talep etmeksizin teslim edilmek istenmesi durumunda, yapılacak inceleme sonucunda bu ürünlerin kabul veya reddi ihale kabul komisyonunun inisiyatifinde olacaktır.
- 3.4.3. Bu şartların gerçekleşmemesi durumunda anlaşma esasındaki cezai durumlar yürürlüğe konulacaktır.
- 3.4.4. Ürünler, "F.Ü. Hastanesi Bilgi İşlem Koordinatörlüğü ELAZIĞ" adresine yerinde teslim şeklinde teklif edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemleri ve Kalite
Koordinatörü