

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

23.02.2024

İstem No : 74505 : 24/906
Talep Eden Birim : KARDIOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

27-02-2024

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030210052	İLAÇ SALINIMLI KORONER STENT BALONA MONTE EDİLMİŞ.		1.000,0	ADET		
2	15003039999629	RENAL GUIDING KATATER 6F		50,0	ADET		
3	15003030217934	RENAL GUIDING KATATER 8 F		50,0	ADET		
4	15003030217935	RENAL GUIDING KATATER 7 F		50,0	ADET		
5	15003030208167	AMPLATZ STIFF GUIDE WIRE J UÇLU 260 CM		100,0	ADET		
6	15003030299089	HİDROFİLİK 0,014 GUIDE WIRE İNTERMEDİETE		100,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

BALONA MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI KORONER STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Stent kobalt krom alařım malzemesinden lazer kesim ile elde edilmiř olmalıdır.
- 2- Stentin i ve dıř yzeyi przsz olmalıdır.
- 3- Kalsifik ve tortuz lezyon geiřleri iin gl pushabiliteye ve flexibiliteye sahip olmalıdır ayrıca bu lezyonlar iin uygun radial force sahip olmalıdır.
- 4- İletim sisteminin proksimal řaft apı maksimum en fazla 2.1 F, distal řaft apı maksimum en fazla 2.5 F olmalıdır.
- 5- Balon expandable stentlemeye uygun olmalıdır.
- 6- Stentin polimeri fluorinated copolymer, sabit veya eriyebilen olmalıdır.
- 7- Polimer eriyor ise, enflamasyona yol aacak molekller aıęa ıkartmamalıdır.
- 8- zerine yklenen ila limus grubundan everolimus olmalıdır.
- 9- Yan dal geiřlerine uygun ve bifrkasyon vakalarında kullanılabilecek hcre alanına sahip olmalıdır.
- 10-5F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
- 11-Stent implantasyon sonrası kısalmamalıdır.
- 12-Stentin zerine krimp edildięi balon semicomplian, materyali multi-layer pebax ve dayanıklı olmalıdır. Yksek basına dayanıklı olmalı minimum patlama basıncı en az 18 atm olmalıdır.
- 13-Stent iletim sistemi 0.014" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
- 14-Tm paralarının btnyle deęerlendirildięi ok merkezli beř yıldan fazla sren klinik sonularını gsteren alıřması olmalıdır.
- 15-Balonun proksimal ve distal ularında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu 2 marker arasında olmalıdır.
- 16-Stent MRI uyumlu olmalıdır.
- 17-Teklif edilen rnler en az 12 ay miadlı olmalı ve steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Raf mrnn daha uzun olması tercih sebebidir.
- 18-Stent 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 mm ap olanaęı sunmalıdır. Bu apların ihtiva ettięi en fazla ± 8 mm ve ± 38 mm arası stent lleri kaul edilecektir.
- 19-Stent tařıma sisteminin gvenlik paketi mevcut olmalıdır.
- 20-Strut kalınlıęı en fazla 0,0032 inch olmalı ve stent boyunca homojen olmalıdır.
- 21-Giriř profili en fazla 0.017 inch olmalıdır.
- 22-Lezyon geiř profili en fazla 0.042 inch olmalıdır.
- 23-Stent kıvrımlı damarlarda kullanılacak biimde esnek olmalıdır.
- 24-Stentin distal řaftı hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 25-Firma 15 gn ierisinde teslim edilemeyecek rnlerin teslim tarihini kesinlikle belirtmelidir.
- 26-Teklif edilen rnler orjinal katalogları ile birlikte verilmeli, stentlerin řartnameye uygunlukları orijinal katalog zerinde mutlaka iřaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya řartnameye uygunluęu orijinal katalog zerinde iřaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri deęerlendirmeye alınmayacaktır.
- 27-Teklif veren firmalar bir adet rnek vermelidir. rnek vermeyen teklif sahiplerinin teklifleri deęerlendirmeye alınmayacaktır.
- 28- Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar zerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 29-rnler UBB' na kayıtlı ve Saęlık Bakanlıęı'ndan onaylı olmalıdır.
- 30-Etiket zerindeki malzeme kodu, adı ve aıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve aıklamaları ile aynı olmalıdır.
- 31-Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- 32- Klinikte denenmiř ve kabul grmř rnler tercih sebebi olacaktır.
- 33- İlave zellikler deęerlendirilecektir.
- 34-Firma iřlem esnasında deforme malzemenin deęiřimini taahht etmemelidir.

Prof. Dr. ~~Yıldırım Kocak~~
Fırat Üniv. Meslek Yük.
Okulu, Elazığ A.Ş. Boykunt
No: 100, 01758 Elazığ, Tel. No: 801 17

35-Teklif veren firmalar ilaç salınımlı stent ap ve uzunluklarında gerektiğinde veya son kullanım tarihi (6 ay) yaklaştığında deęişim yapmayı taahhüt etmelidir.

TOPLAM 1000 ADET

KODU: 15003030210052

Prof. Dr. ~~PAİN~~
Firat Ün.
Kardiy.
Diy. Tesc. No: 117588

Prof. Dr. ~~MEHMET ALİ KOBAT~~
Firat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkani
Diy. Tesc. No: 117588 Uzm. Tesc. No: 80117

GUIDING KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Guiding kateterin gövdesi 5F,6F,7F,8F ölçülerinde olmalıdır. Katater iç lümen genişliği en az 0.070 inch olmalıdır. Uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
- 2- Guiding kataterin gövdesi, kink rezistansı ve iyi torque kontrol sağlayan paslanmaz çelikten çapraz tel örgü olmalıdır. Bu örgü iç lümen çapını yükseltecek şekilde olmalıdır.
- 3- Kataterin son kısmında daha iyi fleksibilite ve destek sağlamak amacıyla çarpaz tel örgü yerine spiral flex-coil sargı olmalıdır.
- 4- Kateter ucu daha yumuşak atravmatik ve inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalıdır.
- 5- Kateter ucu, radyoopasitesi yüksek olan bir materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 6- Kateter iç lümeni friksiyonu azaltmak amacıyla PTFE Teflon malzemeyle kaplanmış olmalıdır. Thrombo rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
- 7- Kateterin proksimal ucunda plastik materyalden üretilmiş standart luer-lock konnektör olmalı ve kateter gövdesi üzerine kataterin french ölçüsü, iç lümen genişlik ve curve tipi-numarası, varsa yan deliği belirtilmelidir.
- 8- Tortüyo damar geçişini sağlayacak gövde yapısı olmalıdır. Tortüyo damarlarda kullanım esnasında çabuk deforme olmamalıdır ve istenilen bölgeye konumlandırılırken rahat ilerletilebilmelidir.
- 9- İstenildiğinde, son kullanma tarihinden 6 ay öncesinden ilgili firmaya bildirildiğinde, son kullanma tarihi yaklaşan kateterlerin yenilenebileceği taahhüt edilmelidir.
- 10-Manüplasyon esnasında koroner girişi zedelemeyecek yumuşaklıkta olmalıdır.
- 11-İç lümen çapı geniş olması avantajdır. Tercih sebebi sayılacaktır.
- 12- Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 15 ay miadlı olmalıdır.
- 13-Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
- 14-Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
- 15-Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. Örnek vermeyen veya şartnameye uygunsuzluğu tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 16- Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- 17- Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
- 18- Firma 15 gün içerisinde teslim edilemeyecek ürünlerin teslim tarihini kesinlikle belirtmelidir.
- 19-İlave özellikler değerlendirilecektir.
- 20-Teklif edilen ürünler orijinal katalogları ile birlikte verilmeli, ürünlerin şartnameye uygunlukları orijinal katalog üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Ünversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tec.No: 117588 Uzm.Tec.No: 70720

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Ünversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tec.No: 117588 Uzm.Tec.No: 80117

6F RENAL GUIDING	50 ADET	15003039999629
7F RENAL GUIDING	50 ADET	15003030217935
8F RENAL GUIDING	50 ADET	15003030217934

Prof. Dr. Mehmet ALIN
Firat
K.
Dip.Tes. No: 1107 Uzm.Tes. No: 72529

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Üniv. Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tes.No: 417588 Uzm.Tes.No: 80117

KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hem vasküler hem nonvasküler uygulamalar için ideal olmalıdır.
2. Kılavuz Tel teflon kaplama olmalıdır.
3. Kılavuz Tel'ler 0.035" olmalıdır.
4. Super Stiff Kılavuz Tel en az 260 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'lerin distal kısımları 1, 4, 6 cm ve 7cm flexible düz ve 3 mm J olan seçenekleri olmalıdır.
6. Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. Örnek vermeyen veya şartnameye uygunsuzluğu tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
11. Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
12. Firma 15 gün içerisinde teslim edilemeyecek ürünlerin teslim tarihini kesinlikle belirtmelidir.
13. İlave özellikler değerlendirilecektir.
14. Teklif edilen ürünler orijinal katalogları ile birlikte verilmeli, ürünlerin şartnameye uygunlukları orijinal kataloğ üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM	100 Adet	15003030208167
--	----------	----------------

Prof. Dr. Mehmet BALIN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tec.No: 117508 Uzm.Tec.No: 79720

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tec.No: 117508 Uzm.Tec.No: 80117

HİDROFİLİK 0.014" GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik materyal ile kaplı olmalıdır.
2. Guide wire çapı 0,014 inch olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 182 cm olmalıdır.
4. Uç kısmı ligth support ve moderate support seçeneklerinde olmalıdır.
5. Polimer tipli olmalıdır.
6. Düz ve J uclu modelleri bulunmalıdır.
7. Distal uç radyopak olmalıdır.
8. Şaftı stainless stell olmalıdır.
9. Distal iç teli çevreleyen ICE hidrofilik kaplama ile kaplanmış 30cm lik radyopak polimer kovana sahip olmalıdır.
10. Guide wire'ın distal tarafında, 25 ila 40 cm arası uzunlukta bölümü guide wire hafızasını destekleyici nitinol kaplama olmalıdır.
11. Tel proximalden distale tek parça üretilmiş olmalıdır
12. Distal uca kolayca şekil verilip bu şekilde uzun süre muhafaza edilebilmelidir.
13. Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
14. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
15. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. Örnek vermeyen veya şartnameye uygunsuzluğu tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
18. Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
19. Firma 15 gün içerisinde teslim edilemeyecek ürünlerin teslim tarihini kesinlikle belirtmelidir.
20. İlave özellikler değerlendirilecektir.
21. Teklif edilen ürünler orjinal katalogları ile birlikte verilmeli, ürünlerin şartnameye uygunlukları orijinal katolog üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

HİDROFİLİK 0.014" GUIDE WIRE INTERMEDIATE	100 ADET	15003030299089
--	----------	----------------

Prof.Dr. F. ...
Firat Üniv.
Kardiyoloji
Dip.Tec.No: ... Tec.No: 70720

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip.Tec.No: 117588 Uzm.Tec.No:80117