

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.03.2022

İstem No : 61012 : 22/1119
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
01.04.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150010401114	CF226A ORJİNAL TONER		15,0	ADET		
2	150010404007	OKİ ML-5720 YAZICI ŞERİTİ		25,0	ADET		
3	15012040204082	HDMI PORTTAN VGA YA DÖNÜŞTÜRÜCÜ		60,0	ADET		
4	15013040199023	DİSPLAY PORT DAN VGA YA DÖNÜŞTÜRÜCÜ		60,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404
Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TALEP NO
1033

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Numarası : 480
Düzenleme Tarihi : 21.03.2022

DISPLAY PORTDAN VGA YA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNİK GEREKLERİ

1. DP Pottan To VGA Monitör Çevirici Dönüşütürücü Adaptör olmalıdır.
2. DP - VGA Çevirici Adaptör olmalıdır.
3. Giriş ucu : Display port erkek Altın kaplama olmalıdır
4. Çıkış ucu : Vga dişi olmalıdır.
5. Kablo uzunluğu : 10 cm olmalıdır.
6. Lcd televizyonlarınıza, Bilgisayarlarınıza ve Projeksiyon cihazlarınıza tak kullan bağlanmalıdır.
7. DP port çevirici adaptör harici bir güç bağlantısına ihtiyaç duymamalıdır.
8. DP görüntü çıkışınızı VGA çıkışına çevirmektedir.
9. Displayporttan Vga ya tek yönlüdür.
10. 4k destekli olmalıdır. Renk siyah olmalıdır.

DİĞER GEREKLER

1. Verilen tekliflere ait marka ve modeller belirtilecektir. Teklifte birlikte birer adet parça numune olarak incelenmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine teslim edilecektir.
2. 15 günü geçen teslimat teklifleri dikkate alınmayacaktır.
3. Garanti sürelerini satıcı firmalar teklifte mutlaka belirtileceklerdir.
4. Parçaların, teslimat sırasında yada ilk kullanımında arızalı olduğu tespit edildiği durumda firma tarafından en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir.
5. Garanti süresi içinde arızalanan parçalar, en geç 10 iş günü içinde tamir edilecektir. Tamir süresince yerine kullanılmak üzere satıcı firma tarafından yenisi verilmelidir.
6. Teslim süresi teklifte mutlaka belirtilecektir.

HDMI PORTDAN VGA YA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNİK GEREKLERİ

1. Hdmi To Vga Monitör Çevirici Dönüşütürücü Adaptör


HAZIRLAYANLAR

Ergül G. Alçın



ONAYLAYAN

Dr. Öğretim Üyesi Ayhan AKBAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM :**BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ****TALEP NO**

1033

TEKNİK ŞARTNAME**Şartname Numarası : 480****Düzenleme Tarihi : 21.03.2022**

2. HDMI - VGA Çevirici Adaptör olmalıdır.
3. Giriş ucu : Display port erkek Altın kaplama olmalıdır
4. Çıkış ucu : Vga dişi olmalıdır.
5. Kablo uzunluğu : 10 cm olmalıdır.
6. Lcd televizyonlarınıza, Bilgisayarlarınıza ve Projeksiyon cihazlarınıza tak kullan bağlanmalıdır.
7. HDMI çevirici adaptör harici bir güç bağlantısına ihtiyaç duymamalıdır.
8. HDMI görüntü çıkışınızı VGA çıkışına çevirmektedir. Görüntü ve ses aktarmalıdır.
9. Rengi siyah olmalıdır.

DİĞER GEREKLER


1. Verilen tekliflere ait marka ve modeller belirtilecektir. Teklifte birlikte birer adet parça numune olarak incelenmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine teslim edilecektir.
2. 15 günü geçen teslimat teklifleri dikkate alınmayacaktır.
3. Garanti sürelerini satıcı firmalar teklifte mutlaka belirtileceklerdir.
4. Parçaların, teslimat sırasında yada ilk kullanımında arızalı olduğu tespit edildiği durumda firma tarafından en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir.
5. Garanti süresi içinde arızalanan parçalar, en geç 10 iş günü içinde tamir edilecektir. Tamir süresince yerine kullanılmak üzere satıcı firma tarafından yenisi verilmelidir.
6. Teslim süresi teklifte mutlaka belirtilecektir.

TONER TEKNİK ŞARTNAMESİ**1. Toner Teknik Özellikler**

- 1.1. Tam dolu orijinal toner olacaktır.
- 1.2. Yazıcılar için teklif edilen toner ve kartuşlar, orijinal olmalı, orijinal ürüne ait tüm niteliklere (sayfa baskı adedi gibi) sahip olmalıdır.
- 1.3. Yazıcılar için teklif edilen toner ve kartuşlar, kullanımı durumunda yazıcıya zarar vermemeli ve yazıcının garanti kapsamı dışında kalmasına neden olmamalıdır.
- 1.4. Teklif edilen kartuş ya da tonerin, yazıcıya ait orijinal sarf malzeme olduğu ve kullanımı durumunda yazıcının garanti kapsamı dışında kalmayacağına dair, taahhütname ihale evraklarıyla birlikte sunulması gerekmektedir.
- 1.5. Yazıcıların önerilen sarf malzemelerinin kullanımı nedeniyle arızalandığı ya da hasar gördüğü, teknik servis tarafından tespit edildiğinde, arıza ya da hasarın giderilmesi, giderilememesi durumunda yazıcının yenisi ile değiştirilmesi sarf malzeme satıcı firması tarafından teknik servis raporunun iletilmesinden itibaren 15 gün içinde ücretsiz olarak sağlanır.

HAZIRLAYANLAR**ONAYLAYAN**

Dr. Öğretim Üyesi Ayhan AKBAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	
TALEP NO 1033	TEKNİK ŞARTNAME	Şartname Numarası : 480 Düzenleme Tarihi : 21.03.2022	
1.6. Teklif edilen ürünler muadili, benzeri, değişik adları altında herhangi bir malzeme kabul edilmeyecektir.1.7. Malzemenin miatları teslim edilen tarihten itibaren en az iki yıl olmalıdır. 1.8. Malzemelerin üzerinde bulunan tarih ve numara gibi işlemleri belirgin olmalıdır. 1.9. Kutu ve ambalajlarda ve içinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait bilgilerin yazılı olduğu güvenlik hologramları orijinal ebatlarda bulunmalıdır. 1.10. Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış veya ağzı açık olmamalıdır. 1.11. Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri olmalıdır. 1.12. Yüklenici ürünleri teslimden sonra doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı taahhütname vermelidir. 1.13. Toner dolu olduğu halde yazıcıda çalışmaması veya toner akıtması durumunda teklif veren firma ürünü birebir orijinali ile değiştireceğini taahhüt eder. 1.14. Malzemelerin üretim tarihleri teklif edilen yıl içerisinde veya en fazla bir önceki yıla ait olmalıdır. 1.15. Teklif edilen tüm kartuş ve tonerler, oda sıcaklığında miatları sonuna kadar garanti altında olmalıdır. 1.16. Toner ve kartuşlar, teslimat sırasında arızalı/hasarlı olması durumunda firma tarafından en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir. 1.17. Garanti süresi içinde arızalanan toner ve kartuşlar, en geç 10 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir. 1.18. Yeni alım, kullanım dışı kalma gibi nedenlerle, sarf malzemesinin kullanıldığı cihaz envanterinde değişiklik olması durumunda, ihtiyaç miktarları değiştirilebilecektir. 1.19. Teklif ile birlikte firmalar Bilgi İşlem Koordinatörlüğüne birer adet numune teslim etmelidirler. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 1.20. Ürünler, ?F.Ü. Hastanesi Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü ELAZIĞ? adresine yerinde teslim şeklinde teklif edilecektir. 1.21. Teklif veren firmalar mutlaka teklif ile birlikte bu teknik şartnamedeki maddeler birebir cevap (Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi) vereceklerdir. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi bulunmayan veya eksik cevaplanan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.			
HAZIRLAYANLAR 		ONAYLAYAN  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan AKBAL	
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr			
Sayfa 3			