

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

17.08.2023

İstem No : 70900 : 23/3603  
Talep Eden Birim : GÜVENLİK BİRİMİ

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO ' larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

Tel :  
Fax:  
Mail :

**Son Teslim Tarih & Saat : 14:00**

**22. 08. 2023**

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI



**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi           | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|-------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15006010115008 | GÜVENLİK ELBİSESİ TAKIM |          | 42,0    | TAKIM  |              |            |

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

**Adres:** Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

**Tel:** 0424 233 35 55

**Fax:** 0424 233 90 40

**EPOSTA:** dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

## TEKNİK ŞARTNAME

### TAKIM İÇERİSİNDE BULUNACAK ÜRÜNLER

2 Adet Uzun Kollu Kışlık Tişört + 1 Çift Kışlık Bot + 2 Adet Kışlık Pantolon + 1 Adet Kışlık Mont + 1 Adet Kaban + 1 Adet Şapka + 1 Adet Yağmurluk

(1 Takım Olarak Kabul Edilecektir)

|               | ADET      |
|---------------|-----------|
| ERKEK TAKIM   | 37        |
| KADIN TAKIM   | 5         |
| <b>Toplam</b> | <b>42</b> |

-Ekteki resimlerde ürünlerin örnekleri mevcuttur.

-Ürünlerde Fırat Üniversitesi Hastanesi logosu dikili olarak teslim alınacaktır.

-Elbise ölçüleri ihaleyi alan firma tarafından alınacaktır. (ihale sonucunda kalan firma ile tüm detaylar görüşülecektir.)

-Teslim edilen ürünlerde dikim hatası, deforme vb. sorunlarda firma sorumludur. Sorunlu ürünler yenisi ile değiştirilecektir.

-İhaleyi alan firma, kıyafetleri her personelin ismine göre poşetleyip gönderecektir. (Personel isim listesi ihaleyi alan firmaya daha sonra bildirilecektir)

-Ayrıca Bot için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir.

**Not: Teklif veren firmalar, teklifle birlikte numune gönderecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**Selahattin YURT**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Güvenlik Sorumlusu

**Ferit GÜNEŞ**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
MÜDÜR YRD.

## 2.TEKNİK ÖZELLİKLER

### 2.1. Kışlık Pantolon


- Kumaş 220 Gr  $\pm 10$  ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester  $\pm 5$ , % 33 Pamuk  $\pm 5$ , % 3 Elastan  $\pm 1$  ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş  $\frac{3}{4}$  değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

### 2.7. Kaban

Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6'daki gibi olacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

- **Dış Parça Malzeme Cinsi:** Malzeme 3 katlı laminasyon. Dış % 100 poliester Orta katman ePTFE, PTFE esaslı membran, Astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 165 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- **İç Parça Malzeme Cinsi:** Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.
- % 100 Poliamid veya poliester olacaktır.
- Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır.
- İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaflı olacaktır.
- Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m<sup>2</sup>  $\pm 10$ , kol kısmında 110 g/m<sup>2</sup>  $\pm 5$  olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.
- Şekil Ek-4' de belirtilmiştir.

  
**Selâhattin YURT**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Güvenlik Sorumlusu

  
Ferit GÜNEŞ  
Fırat Üniversite Hastanesi  
MÜDÜR YRD.

#### 2.4. Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m<sup>2</sup>'de 245 Gr ±5 g/m<sup>2</sup> olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı fümeye renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

#### 2.5. Şapka

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Fümeye renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Şekil Ek-3/A-B'de belirtilmiştir.

**Selhattin YURT**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Güvenlik Sorumlusu

Ferit GÜNEŞ  
Fırat Üniversitesi Hk.  
M. S. YURT.

Je M A

## 2.9. Kışlık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

## 2.10. Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

## 2.11. Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m<sup>2</sup> olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.

**Selahattin YURT**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Güvenlik Sorumlusu

**Fatih GÜNEŞ**  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
MÜDÜR YRD.



## KABAN

- Su itici polyester kumaş
- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlayan membranlı kumaş
- Hareket kabiliyetini kısıtlamayan ergonomik tasarım
- Rahat ve kolay kullanım
- Kullanım rahatlığı sağlayan kol kesimi
- Kapüşonlu siperlik



Kolay silah kullanımı için yan patlar



YAĞMURLUK





## KIŞLIK TİŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar



Kimlik asma halkası



İç kısmı yünlü kumaş



Çift iğne dikişi





## BOT

- % 100 deriden üretilmiştir
- Su geçirmeyen, nefes alabilir aşınma dayanımı yüksek membrana sahip tekstil malzeme kullanılmıştır
- Optimum yol tutuşuna sahip taban kullanılmıştır






## PANTOLON

- Yüksek hareket kabiliyeti
- Düzgün görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yan ve kargo cepler
- Ripstop kumaş ile üstün dayanıklılık



Ayarlanabilir paça



Çima dikişi ile ütülü görünüm



Rekleftif çizgiler





## MONT

- Soft - Shell yüzeyli nefes alabilen kumaş
- Su itici dış yüzey
- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi
- Ergonomik tasarım



Kimlik asma halkası



Kolay silah kullanımı için yan patlar



Rekleftif yazılar





## ŞAPKA - BERE





