

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

09.12.2021

İstem No : 59268 : 21/4831
Talep Eden Birim : GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

13.12.2021

14:00

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150050199041	KOKU NÖTRLEŞTİRİCİ, HAVA ŞARTLANDIRICI (KONSANTRE 5 LT LİK BİDONLARDA)		960,0	KG		
2	150050199042	PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICISI (750 ML SPREY BAŞLIKLİ ŞİŞE)		60,0	ADET		
3	150050199046	PASPAS İPİ (PAMUKLU)		18.000,0	ADET		
4	150050199049	AMBALAJ ATIK POŞETİ 75X90 (BASKILI-MAVİ)		240.000,0	KG		
5	150020199010	TIBBİ ATIK POŞETİ 75X90 (BASILI-KIRMIZI) İPTAL		28.000,0	KG		
6	150050199068	EVSEL NİTELİKLİ ATIK POŞETİ 70X90 (BASKILI-SİYAH)		30.000,0	KG		
7	150050199052	ÇÖP POŞETİ 60X65 (BASKISIZ-SİYAH)		24.000,0	KG		
8	15005020111001	SIVI SABUNLUK (500 ML)		1.200,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

9	150050199057	ORLON MOP (50X16 CM)	1.000,0	ADET
10	150050199058	CAM SILME PELUŞU(45CM)	120,0	ADET
11	150050199074	KLOZET FIRÇASI	500,0	ADET
12	150050199021	CAM SILME SETİ (PELUŞ,ÇEKÇEK,CAM KAZMA ALETİ)	60,0	ADET
13	150050199029	WC MATİK.	500,0	ADET
14	150050199080	GÜRGEN SAP OTO FIRÇASI VE ÇEKPAS İÇİN.	400,0	ADET
15	150050199077	LAVABO FIRÇASI	200,0	ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Koku nötrleştirici ve hava şartlandırıcı (Konsantre 5 lt Bidonlarda)

1. Oda spreyi, odalar ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
2. Oda spreyinin pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
3. Oda spreyinin yoğunluğu 20 0C de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
4. Oda spreyi görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
5. Oda spreyi 5 KG ambalajlar da olmalıdır.
6. Oda spreyi ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
7. Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
8. Koku tercihi kuruma ait olmalı sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak koku hakkında uygunluk alınmalıdır.
9. İhale konusu satın alınacak malzemeler ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi ,14001-2004 ulusal çevre yönetimi sistemi standart'ı belgesi,18001-2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi,22005-2005 gıda güvenliği yönetim sistemi kalite belgesi sistemlerine uygun olarak 1nci kalitede üretilmiş olacaktır.

2 - Paslanmaz çelik yüzey parlatici (750 ml)

1. Özel formülü sayesinde paslanmaz çelik yüzeylerin temizliğini ve bakımını yapmalı.
2. Bileşiminde %30 aromatik hidrokarbonlar %15-30 solvent içermeli
3. Ürünler 750 ml lik sprey pls şişelerde olmalı
4. Ürün ambalajı üzerinde tüketiciyi bilgilendiren dikkat unsurları yazılı olmalı
5. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı
6. Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 kalite sistem belgelerine sahip olmalıdır

3 - Paspas İpi (Pamuklu)

1. 17 ± 2 cm genişliğinde olmalıdır.
2. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü sökülmemeli, tüy bırakmamalıdır.
3. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. Kirini kolay bırakmalıdır.
4. Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.
5. Ara koruma perdesi olmalıdır.
6. 90 °C de yıkanabilir tekrar kullanılabilir olmalıdır.
7. Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.
8. İnce örgülü sık sarım olmalıdır.
9. Püsküller pamuklu olmalıdır.

Fatih ÖNEŞ
Fındık Örneği Hastanesi
Müdür Yardımcısı

4 - Ambalaj artık poşeti 75*90 (Baskılı Mavi)

1. 75*90 ebatlarında olacaktır.
2. Çöp poşetleri MAVİ GERİ DÖNÜŞÜM BASKILI olmalı
3. Torba yüzeyi düz, parlak görünümlü ve pütürlü olmamalı.
4. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalı.
5. Çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.
6. ISO 9001 kalite belgesi olmalıdır.
7. Üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluk satan firmaya ait olacaktır.
8. 20 kg lık paketler halin de olmalı

5 - Tıbbi atık poşeti 75*90 (Baskılı Kırmızı)

1. 75*90 ebatlarında olacaktır.
2. Çöp poşetleri TIBBİ ATIK BASKILI olmalı
3. Torba yüzeyi düz, parlak görünümlü ve pütürlü olmamalı.
4. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalı.
5. Çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.
6. ISO 9001 kalite belgesi olmalıdır.
7. Üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluk satan firmaya ait olacaktır.
8. 20 kg lık paketler halinde olmalı.
9. Tıbbi atık torbası Çevre bakanlığı tıbbi atık kontrol yönetmenliğine uygun olmalı.

6 - Evsel nitelikli atık poşeti 75*90 (Baskılı siyah)

1. 75*90 ebatlarında olacaktır.
2. Çöp poşetleri SİYAH EVSEL ATIK baskılı olmalı
3. Torba yüzeyi düz, parlak görünümlü ve pütürlü olmamalı.
4. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalı.
5. Çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.
6. ISO 9001 kalite belgesi olmalıdır.
7. Üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluk satan firmaya ait olacaktır.
8. 20 kg lık paketler halin de olmalı

7 - Çöp poşeti 60*65 (Baskısız Siyah)

1. 60*65 ebatlarında olacaktır.
2. Çöp poşetleri SİYAH BASKISIZ olmalı
3. Torba yüzeyi düz, parlak görünümlü ve pütürlü olmamalı.
4. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalı.
5. Çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.
6. ISO 9001 kalite belgesi olmalıdır.
7. Üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluk satan firmaya ait olacaktır.
8. 20 kg lık paketler halin de olmalı

8 - Sıvı Sabunluk (500 ml.)

1. Plastik ve şeffaf olmalı
2. En az 500 ml sabun hazneli olmalı
3. Duvara monte edilebilir ve kapaklı olmalı
4. Sıvı sabun kolayca verebilmeli
5. Yedek parçası bulunabilmeli

9 - Orlon Mop (50*16 cm)

- 1- Orlon moplar akrilik ipten imal edilmiş olmalı.
- 2- Mop lar dayanıklı ve sağlam dikişli olmalı.
- 3- Mop akrilik ip ile örülmüş bezden yapılmış olmalı
- 4- Orlon moplar 50 cm ebadında ve kulaklı olacaktır.
- 5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 1 adet numune verilecektir.
- 6- Numuneler görülerek değerlendirilecektir.

10 - Cam Silme Peluşı (45 cm.)

- 1- Microfiber bezden üretilmiş olmalı
- 2- 45 cm ebatında olmalı
- 3- Pelüş aparatı ile birlikte takım olmalı
- 4- Pelüş aparatı pls ve saplı olmalı
- 5- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

11-Klozet Fırçası

- 1- Klozet fırçası yuvarlak, plastik kıllı olmalıdır.
- 2- Plastik malzemeden olmalıdır.
- 3- Hijyen açısından beyaz renkte olmalıdır.
- 4- Takım olmalıdır.
- 5- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

12-Cam Silme Seti (Peluş,Çekçek,Cam kazma Aleti)

- 1- Paslanmaz metal malzemeden olup lastiği kaliteli kauçuktan olmalıdır.
- 2- Çek sil ebatı 40cm olmalıdır
- 3- Cam sil peluşu kaliteli ince kumaştan olmalıdır.
- 4- Cam kazıma jileti koruma kabı içinde 10'arlı adetler halinde olmalıdır.
- 5- Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir
- 6- Ürünler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

13- WC Matik

1. Sessiz olmalı
2. Çift kapaklı olmalı
3. Sağlam yapıda olmalı
4. Beyaz renkli olmalı

14- Gürgen Sap (Fırça ve Çek-pas için)

- 1- 120 cm boyutunda olmalıdır.
- 2- Gürgen ağacında imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Sap ucu vida tolu açılmış fırça ve çek-pas kullanımına uygun ve zımparalanmış olmalıdır.

15 -Lavabo Fırçası

- 1- Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır.
- 3- Gövde uzunluğu yaklaşık 10 cm, sap uzunluğu 20–25 cm.yi aşmamalıdır.
- 4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 6- Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.

Ferit GÜNEŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Müdür Yardımcısı

*NOT: Teslimat sırasında, Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. İhale sonrası teslim edilen ürün numuneleri en geç 3(üç) iş günü içerisinde tutanakla değerlendirme yapılmak üzere. İhale uzman üye/üyelerine teslim edilecektir. Numune vermeyen ihale teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale miktarı 1(bir) yıllık olup, Siparişin idare tarafından verilmesine müteakip 5(beş) iş günü içerisinde hastane ambarına sipariş miktarı kadar teslim edilecektir. Siparişi ambara taşınıp raflara dizilmesi firmaya aittir. Yüklenici firmalar tarafından teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı ürünlerin teslim edildiğinin saptanması halinde 2 gün içinde doğru ürünlerle değiştirilmesi istenecek aksi durumda cezai işlem uygulanacaktır.

Teklif edilen ürün marka adı teklif mektubu üzerinde ya da ayrı liste olarak ihale dosyasında sunulacaktır.

Ferit KÖNEŞ
Fırat Ünite Hastanesi
Müdür Yardımcısı