

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

02.07.2025

İstem No : 83924 : 25/2965
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.**

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
07.07.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013022433	İÇ KOL DC MOTORU		2,0	ADET		
2	1501301425	PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ PROXY SWITCH		4,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TEKNİK BİRİM GENEL

ŞARTNAME NO
9746

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.06.2025

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİRİM MALZEME ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) İÇ KOL DC MOTOR 2 adet

1-İÇ KOL DC MOTOR-2 ADET

- Swisslog marka Pnömatik Tüp Taşıma sistemi cihazları için kullanılan motorlar ile bire bir uyumlu olmalı,
- Çalışma Voltaj aralığı 24-36 V arasında olmalı,
- Pnömatik Tüp taşıma sistemi için özel üretilmiş olmalı ve dayanıklı olmalı,
- Motor Dişlisi mekanizması İstasyon ? Diverter veya Transfer Ünitesi ile uyumlu olmalıdır.

2)PNOMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN PROXY SWITCH(TOPLAM 4 ADET)

A)COMPACT İSTASYON PROXY SWITCH - SA Ğ(2 adet)

2-COMPACT İSTASYON PROXY SWITCH SAĞ-2 ADET

- Swisslog Pnömatik Tüp Sisteminde kullanılan Compact 110mm istasyonlara uygun olmalıdır.
- İstasyona tam uyumlu yapıda ve ölçülerde olmalıdır.
- Manyetik alana duyarlı olmalı
- DC 36 V ile çalışabilir olmalı,
- Compact istasyon sağ konumu için uyumlu olmalı.

B)COMPACT İSTASYON PROXY SWITCH - SOL (2 adet)

3-COMPACT İSTASYON PROXY SWITCH SOL-2 ADET

- Swisslog Pnömatik Tüp Sisteminde kullanılan Compact 110mm istasyonlara uygun olmalıdır.
- İstasyona tam uyumlu yapıda ve ölçülerde olmalıdır.
- Manyetik alana duyarlı olmalı
- DC 36 V ile çalışabilir olmalı,
- Compact istasyon sol konumu için uyumlu olmalı.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN


Erkan YILMAZ
Firat Üniversitesi Hastanesi
İnşaat Bakım Birim Sorumlusu