

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

01.09.2022

İstem No : 64142 : 22/4164
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14.09
05.09.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15012030499001	PVC YER DÖŞEMESİ		60,0	M2		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

916

DMO AÇIKLAMASI

Düzenleme Tarihi : 16.08.2022

PVC YER DÖŞEMESİ (HOMOJEN) TEKNİKŞARTNAMESİ

İşin tanımı :Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) Harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (Homojen-Grup T-04.443/A2C) antibakteriyel olacaktır.

- 1.Firmalar işi yerinde görüp, Hastane idaresi veya teknik servisten iş hakkında gerekli bilgileri alıp, malzemeli işçilikli olarak tekliflerini vermelidir.
- 2.PVC yer döşeme malzemesinin EN 649 standartlarına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası Onaylanmış akedite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile Hacim kaybı aşınma kalınlık kaybı test sonuçları üretici tarafından Uluslararası web sayfalarında yayınlanmış olması şartı aranır.
- 3.Sabit ağır ve tekerlekli arabalardan kaynaklanabilecek iz bırakma ve aşınmaya karşı EN 425 göre olmalıdır.
- 4.İsı iletkenliği EN425 e göre ve yangına dayanıklı,BFL S1 sınıfında olmalıdır.
- 5.Hijyen ve antibakteriyel EN 423 göre olmalıdır.DIN EN 846-A/C bakteri üremesini desteklemez olacaktır.Kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- 6.Yer kaplama malzemesinin yüzeyi toz ve kiri barındırmayan ve temizliği kolay olmalıdır.
- 7.PVC içeriğinde kansere neden olan ham madde içeriği bulunmamalıdır.Küçük parça PVC kullanılmamalıdır.
- 8.Kullanılacak malzemelerin numuneleri , hastane yönetimi veya teknik servis yetkililerine bırakılacak, onay alındıktan sonra işe başlanacaktır.
- 9.Her türlü montaj malzemelerin PVC döşeme kaplama ,şap,yapıştırıcı malzemesinin temini, çıkacak tadilat ve iş güvenliği yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.Eski pvc yer döşemesi varsa sökümünün yapılmasını ve molozların temizliğini yapıp zemin tesviyesinin yapılmasını firma yapacaktır.
- 10.Tüm kullanılan malzemeler TSE ve ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- 11.Yer döşemesinin duvarla zeminin birleştiği yere PVC kaplı yastık süpürgelik yapıştırılacak bu sayede 10cm yüksekliğinde döndürülecektir.
- 12.PVC esaslı yer döşemesi ve işçiliği 5 sene süre ile garantili olacaktır.PVC kaplama sonunda servis garantisi olacaktır.
- 13.Homojen malzemenin toplam kalınlığı 2.00 mm olup malzeme yapısı tek katmanlı olup tüm kalınlık boyunca aynı malzemeden oluşmalı ve yönsüz olmalıdır.
- 14.Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan, beğenilmeyen işler, yüklenici firma tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.
- 15.Teknik Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluk gerektiren işler idarenin ön göreği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.
- 16.Yüklenici, hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi sırasında ve hizmetlerin ifasında ihmâl, kusur yada temerrüdü nedeniyle idarenin maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

HAZIRLAYANLAR

Talet CEYLAN
Firat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Serkan YILMAZ
Teknik Birim Sorumlusu

TONAY EYAN

Firat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü