

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.08.2023

İstem No : 71044 : 23/3732
Talep Eden Birim : YEMEKHANE

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
01. 09. 2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150050399003	SIVI DETERJAN (BULAŞIK.ELLE YIKAMA)		1.500,0	KG		
2	15005030105001	YAĞ ÇÖZÜCÜ (5'LT.LİK)		800,0	LITRE		
3	15005030204001	BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ		800,0	KG		
4	150050104001	KALIN BULAŞIK TELİ		4.500,0	ADET		
5	150050105001	BULAŞIK ELDİVENİ		1.920,0	ÇİFT		
6	150020103001	PLASTİK ÇATAL		50.000,0	ADET		
7	150020105001	PLASTİK KAŞIK		150.000,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : YEMEKHANE

ŞARTNAME NO
3473

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 15.08.2023

SIVI BULAŞIK DETERJANI (BULAŞIK ELDE YIKAMA)

1. Ürün berrak sıvı, bulaşıkların elde yıkanması kullanımına uygun olacaktır.
2. Yağları kolayca çözmeli, bol köpüklü, hoş limon kokulu, renkli ve berrak olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
3. Yağ sökme gücü ve kararlı köpüğü sayesinde düşük kullanım oranlarında bile üstün kaliteli temizlik sağlamalıdır.
4. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
5. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
6. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
7. Ürünün Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne ait Deterjan bildirim kayıt belgesi olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün TS 518 Sınıf II Tip I standardına göre TSE belgeli olmalıdır.
9. 5 Kg. lık PE kilitli kapaklı kaliteli bidonlarda olmalıdır.
10. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

1. Ürünün görünümü berrak sıvı olmalı, kostik içermemelidir.
2. Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında yanmış yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılan yüksek performanslı yağ çözücü olmalıdır.
3. Yağ ve kir çözerken dezenfeksiyon sağlamalı, yüzeylerin kazınmasına ve ovalanmasına gerek bırakmamalıdır.
4. Dik yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunup, yüzeydeki yağlı kalıntıya derinlemesine işleyip, uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilir olmalıdır.
5. Paslanmaz çelik yüzeyler için uygun olup, mutfak ekipmanlarına zarar vermemelidir.
6. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
8. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
9. Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'e göre bildirim kayıt belgesine sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün TS 13396 Tip 1 standardına göre TSE belgeli olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yürürlüğü
Uğur DİLER

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
F.U. Hastanesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO
3473

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 15.08.2023

11. 5 Kg?lık kilitli kapaklı ve PE kaliteli bidonlarda olmalıdır.
 12. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.
- Teknik Özellikler

1. Ürün yağ ve kir çözücü solventler içermeli, yoğunluğu 1,0 ? 1,1 gr/ml, pH değeri 12-14 aralığında olmalı.
2. Ürün viskozitesi 25 °C de en fazla 100 mPa.s olmalıdır.
3. Ürünün serbest alkali içeriği NaOH cinsinden en az 50 g/L olmalıdır.
4. Ürünün aktif maddeleri %80?in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olmalıdır.

BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ

1. Ürünün görünümü renksiz, berrak sıvı olmalı, bulaşık makinesinde oluşan kireçleri sökmede etkili olmalı ve inorganik asitler içermelidir.
2. İçerdiği korozyon önleyici inhibitör sayesinde, makinenin içindeki metal aksamalara zarar vermemeli, cihazların ömrünü uzatmalı, boru hatlarında ve spreylen uçlarında yüksek su sertliklerinde oluşan birikimleri ortadan kaldırmalıdır.
3. Malzemede herhangi bir uyumsuzluk olursa firma garantili olmalıdır.
4. Sanayi tipi bulaşık makineleri için özel olarak geliştirilmiş formül özellikli olmalıdır.
5. Her çeşit suda etkili olmalı, kolayca çözünebilmeli, kireç oluşumunu önlemelidir.
6. Sanayi tipi bulaşık makinelerine bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
7. Üründe sorun çıktığı takdirde, firma garantili olacaktır.
8. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
10. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün TS 13414 Sınıf 2 Tip 1 standardına göre TSE belgesine sahip olmalıdır.
12. Ürünün, Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ?e uygun olarak bildirimi olmalıdır.
13. Ürün 5 Kg. ?lık kilitli kapaklı PE bidonlarda olmalıdır.
14. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

Teknik Özellikler

1. Ürünün yoğunluğu 1,10 ? 1,15 g/ml. olmalıdır.
2. Ürünün aktif maddeleri %80?in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürünün toplam asitliği Na₂O cinsinden en az %8 olmalıdır.

KALIN BULAŞIK TELİ

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Taşınır Kayıt/Bakım
Uğur BİÇER

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO
3473

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 15.08.2023

1. Sağlam iyi kalite olmalıdır. Ürün numunesi test edildikten sonra alımına karar verilecektir.
2. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (MUTFAK) incelemesi gerekmektedir.
3. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

BULAŞIK ELDİVENİ

1. Sağlam iyi kalite olmalıdır. Ürün numunesi test edildikten sonra alımına karar verilecektir.
2. Eldiven 8-8,5 numara (M) orta boy olacaktır.
3. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (MUTFAK) incelemesi gerekmektedir.
4. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

PLASTİK KAŞIK (BÜYÜK BOY)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağırlığı en az 3,5 gr ile 4 gr arası olmalıdır.
2. 170 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kaşık hacmi 10 ml olmalıdır.
4. Şeffaf renginde olmalıdır.
5. Üretim, paketlenme ve taşıma aşamalarının tamamı hijyenik olmalıdır.
6. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş ve TSE belgesi olacaktır.
8. Gıda maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
9. Kullanıldığı ürünlerde kimyevi ve fiziki değişikliklere yol açmayacaktır.
10. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
11. Ürün ambalajı üzerinde ürünün nerede üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
12. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.
13. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir. Kenarların kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
14. Dayanımı arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.
15. 3 gün içinde Numune getirmek zorunludur.
16. Numuneye denenip test edildikten sonra seçim yapılacaktır.

PLASTİK ÇATAL (BÜYÜK BOY)

- 1 - Ağırlığı en az 3-4 gram arasında olmalıdır.
- 2 - 145 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
- 3 - 4 tırnaklı olmalıdır.
- 4 - Hijyenik, HACCP sertifikalı olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Taşınır Kayıt Birliği
Uğur DİĞER

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	YEMEKHANE	
ŞARTNAME NO 3473	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 15.08.2023
5 - İçerisine toz, hava vs. almayacak şekilde plastik torba içinde 100&#39;lük paketler halinde teslim edilmelidir.6 - Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir. 7 - Ürün ambalajı üzerine ürünün nerede üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır. 8 - Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir. 9 - Kenarlarında, kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır. 10 - Dayanımını arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olacaktır. 11 - Numuneye denenip test edildikten sonra seçim yapılacaktır.		
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi Taşınır Kayıt Yürütücüsü Uğur BİLGEKİ		Ceylan GÜN F.U. Hastanesi Müdür Yardımcısı