

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

11.11.2021

İstem No : 58904 : 21/4325
Talep Eden Birim : YEMEKHANE

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirtmelidir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14.11.2021

15.11.2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150020307001	YEMEK KAŞIĞI		1.200,0	ADET		
2	150020306001	YEMEK ÇATALI		1.000,0	ADET		
3	150020399001	BAHARATLIK TAKIMI (KROM)		20,0	ADET		
4	150020402002	ÇAY BARDAĞI		360,0	ADET		
5	15006020204002	ÇAY SERVİS TEPSİSİ		20,0	ADET		
6	150020402001	CAM SU BARDAĞI(TABANI DÜZ VE İŞLEMESİZ)		960,0	ADET		
7	150020405001	CAM SÜRAHI		50,0	ADET		
8	150020199016	JAPON DÖKME KÜRDAN		10,0	PAKET		
9	150020112001	STREÇ FİLM		50,0	ADET		
10	15012010303004	SANAYİ TİPİ SERVİS SPATULASI (DELİKSİZ)		15,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

MUTFAK MALZEMELERİ ŞARTNAMELERİ

GENEL HUSUSLAR

1. Tüm malzemeler numuneler üzerinden değerlendirecektir
2. Ürünlerde renk, beden, boy, son kullanım tarihi seçenekleri şartnamede belirtilmedi ise ihtiyaca göre idare tarafından belirlenecektir.
3. Sağlığa zararlı hiçbir materyal içermemelidir.
4. Ürünler Orijinal ambalajında ve açılmamış paketler halinde olmalı; yırtık, kırık, eksik ürünler olmamalıdır.
5. Ürünlerin kaçarlı paketli şekilde olacağı idare tarafından belirlenecektir.
6. Ürünler insan sağlığına, kullanılan malzemeye, çevreye zararlı olmamalıdır
7. Talep edilen ürünlerde kullanım, ürün bilgisi, içeriği, etkileri, barkod vb ile ilgili bilgiler olmalı ve Türkçe olmak zorundadır
8. Her ürün üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, barkod vb. bilgiler olması gerekmektedir.
9. Talep edilen ürün, bir cihazın yedek parçası ise; montaj firmaya ait olup, çalışır ve doğru ölçüm durumunda teslim alınacaktır.
10. Talep edilen tüm malzemelerde şartnamede belirtilmemiş olsa bile ÜTS, UBB kayıtlarının belirtilmesi, yoksa ulusal veya uluslararası kalite belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
11. Teknik şartnamede yer almayan hükümler için muayene ve kabul işlemleri yönetmelik hükümleri uygulanır.
12. Uygun teklif veren isteklinin vereceği malzemelerin şartnameye uygun olmadığının tespiti muayene kabulü yapılmayıp şartnameye uygun malzeme ile iki (2) iş günü içerisinde değiştirilecektir.

Gözetim
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Dip. No: 1819000130
M. İsmail
18.12.2018

Ali İspir
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Yemekhane ve Cafesirhane
Birim Sorumlusu

Cevat Güllü
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

YEMEK KAŞIĞI

1. Paslanmaz olmalı 304 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı
2. Kaşıklar lekeli, çizik, paslı olmayacak. Parlak olmalıdır
3. Kesimleri düzgün olacak.
4. Yemek kaşığı dizayn olarak bir örnek olmalı, tek bir modelin ürünleri olmalı, farklı model ürünler olmamalı
5. Kenarları keskin, rahatsız edici olmayacak
6. Birer düzine kutularda teslim edilecektir.
7. Yemek kaşığı saplarının arkasında firma ismi olacaktır.
8. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
9. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

YEMEK ÇATALI

1. Pasla Paslanmaz olmalı 304 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı
2. Çatallar lekeli, çizik, paslı olmayacak. Parlak olmalıdır
3. Kesimleri düzgün olacak.
4. Yemek çatalı dizayn olarak bir örnek olmalı, tek bir modelin ürünleri olmalı, farklı model ürünler olmamalı
5. Kenarları keskin, rahatsız edici olmayacak
6. Birer düzine kutularda teslim edilecektir.
7. Yemek çatalı saplarının arkasında firma ismi olacaktır.
8. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
9. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

Gözde ULAS
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip. No: 1819000130

Ali İSPİR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Yemekhane ve Cami Şifane
Birim Sorumlusu

Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

BAHARATLIK TAKIMI(KROM)

1. Crom paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. Çift gözlü olmalıdır.
3. Kırılmaya, çizilmeye dayanıklı ve bulaşık makinesinde yıkabilmelidir.
4. Kırılmaz tabaklar uluslararası standartlara göre +85°C lik bulaşık makinesi ısısına ve soğuk kurutma havasına uygun olmalıdır.
5. Deterjanların içerdiği alkalın ve PH1 10 gibi son derece güçlü kimyasal maddelere karşı dirençli olmalıdır.
6. Sararma yapmamalıdır.
7. Malzeme seçimi numune incelendikten sonra yapılacaktır.
8. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
9. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

ÇAY BARDAĞI

1. Ham maddesi camdan olmalıdır
2. İnce belli, desensiz, renksiz çay bardağı olmalı
3. TSE belgeli olmalıdır.
4. Kullanıcı İdarenin belirleyeceği model olacaktır.
5. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
6. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

ÇAY SERVİS TEPSESİ

1. Isı direnci 10°C den +100 °c ye dayanabilecek şekilde olmalıdır.
2. Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. **firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
4. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir**

CAM SU BARDAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bardak yapısı düzgün olmalı, hava boşluğu bulunmamalı
2. Bardak ağız keskin olmamalı, ağız yapısı düzgün olmalı
3. Hacmi en az 200 cc lik olmalı
4. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
5. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

Gözde ULAS
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip. No: 1819000130

Ali İSPİR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Yemekhane ve Çamaşırhane
Birim Sorumlusu

Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

CAM SÜRAHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapaklı ve kulplu olmalı
2. 1,5 - 2 litre arası olmalı
3. Hava kabarcıkları ve bombesi olmayan
4. Çizik, çatlak, kırık olmamalı
5. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
6. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

JAPON DÖKME KÜRDAN ŞARTNAMESİ

1. Kürdan, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak.
2. Kürdanların ucu sivri olacak.
3. Arızalı ve bozuk olan kürdanlar birebir değiştirilecek
4. Kürdan paketleri 1000 adetlik ambalajlarda olacak.
5. Rengi ahşap rengi olacak
6. Kürdan ağaçtan olacaktır.
7. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
8. ***Ürünler numuneve göre secilecektir.**

Gözde ULAS
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip. No: 1619000130

Ali İSPİRİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Yemekhane ve Camiîrhaneye
Birim Sorumlusu

Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı

STREÇ FİLM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Film Boyu: 300 metre
2. Film Eni: 45 mm
3. Streç Film Kalınlığı: 9 mikron
4. Makara Boyu: 465 mm
5. Makara Et Kalınlığı: En çok 4,5 mm
6. Makara Dış Çapı: En çok 41 mm
7. Toplam Ağırlık: En az 1800 gr.
8. Makara Ham Maddesi: Karton
9. Streç film karton ambalaj içerisinde olacaktır.
10. Ambalajların içerisinde orijinal kesme aparatı olacaktır
11. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
12. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

SPATULA TEKNİK ŞARTNAMESİ (DELİKSİZ)

1. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmelidir. Krom /nikel oranı 18/10 olmalıdır.
2. Çabucak yamulmayacak ve deforme olmayacaktır.
3. Sapı uzun olacaktır.
4. Gıda ile temas edebilir malzemeden üretilmiş ve iyi kalitede olacaktır
5. Ağız genişliği en az 6 cm olacaktır
6. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
7. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**

YEMEK KAŞIK ÇATAL BİÇAK SETİ (ÜÇLÜ METAL)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ***firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.**
2. ***Ürünler numuneye göre seçilecektir.**


Gözde ULAS
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip. No: 1619000131


Ali İSPİR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Yemekhane ve Çamaşırhane
Birim Sorumlusu


Cevat GÜN
FÜ Hastanesi
Müdür Yardımcısı