

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

17.02.2023

İstem No : 67729 : 23/579
Talep Eden Birim : YEMEKHANE

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

22. 02. 2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150050399003	SIVI DETERJAN (BULAŞIK.ELLE YIKAMA)		1.800,0	KG		
2	15005030105001	YAĞ ÇÖZÜCÜ (5LT.LİK)		750,0	LITRE		
3	150050199036	ÇAMAŞIR SUYU (5 LT LİK BİDONLARDA)		750,0	LITRE		
4	150050399002	BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI		1.000,0	KG		
5	150050399001	BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI SIVI		2.000,0	KG		
6	15005030204001	BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ		500,0	KG		
7	15006010202001	ÇİZME		30,0	ÇİFT		
8	150050105001	BULAŞIK ELDİVENİ		1.200,0	ÇİFT		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA: dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

9	150050104001	KALIN BULAŞIK TELİ	1.200,0	ADET
10	1501208101	16X20 ŞEFFAF KİLİTLİ POŞET	3.000,0	ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : YEMEKHANE

ŞARTNAME NO
1515

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

ŞARTNAME

SIVI BULAŞIK DETERJANI (BULAŞIK ELDE YIKAMA)

1. Ürün berrak sıvı, bulaşıkların elde yıkanması kullanımına uygun olacaktır.
2. Yağları kolayca çözmeli, bol köpüklü, hoş limon kokulu, renkli ve berrak olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
3. Yağ sökme gücü ve kararlı köpüğü sayesinde düşük kullanım oranlarında bile üstün kaliteli temizlik sağlamalıdır.
4. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
5. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
6. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
7. Ürünün Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne ait Deterjan bildirim kayıt belgesi olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün TS 518 Sınıf II Tip I standardına göre TSE belgeli olmalıdır.
9. 5 Kg. ?lık PE kilitli kapaklı kaliteli bidonlarda olmalıdır.
10. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

KIR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ:

1. Ürünün görünümü berrak sıvı olmalı, kostik içermemelidir.
2. Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında yanmış yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılan yüksek performanslı yağ çözücü olmalıdır.
3. Yağ ve kir çözerken dezenfeksiyon sağlamalı, yüzeylerin kazınmasına ve ovalanmasına gerek bırakmamalıdır.
4. Dik yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunup, yüzeydeki yağlı kalıntıya derinlemesine işleyip, uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilir olmalıdır.
5. Paslanmaz çelik yüzeyler için uygun olup, mutfak ekipmanlarına zarar vermemelidir.
6. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
8. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
9. Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'e göre bildirim kayıt belgesine sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün TS 13396 Tip 1 standardına göre TSE belgeli olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
AŞÇIBASI
Mustafa TOKMAK

Irem DAĞOĞLU
Elazığ Firat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip No: 691

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
Hastanesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO
1515

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

11. 5 Kg?lık kilitli kapaklı ve PE kaliteli bidonlarda olmalıdır.
 12. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.
- Teknik Özellikler

1. Ürün yağ ve kir çözücü solventler içermeli, yoğunluğu 1,0 ? 1,1 gr/ml, pH değeri 12-14 aralığında olmalı.
2. Ürün viskozitesi 25 °C de en fazla 100 mPa.s olmalıdır.
3. Ürünün serbest alkali içeriği NaOH cinsinden en az 50 g/L olmalıdır.
4. Ürünün aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olmalıdır.

ÇAMAŞIR SUYU

1. Ürünün görünümü açık sarı renkte ve berrak sıvı ve ürün alkali karakteristikte olmalı, leke çıkartıcı özelliği olan klor bazlı ağartıcı içermelidir.
2. Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.
3. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
5. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün TS 5682 Sınıf 2 standardına göre TSE belgeli olmalıdır.
7. 5 Kg. ?lık kilitli kapaklı ve plastik kaliteli bidonlarda olmalıdır.
8. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ

1. Ürünün görünümü renksiz, berrak sıvı olmalı, bulaşık makinesinde oluşan kireçleri sökmede etkili olmalı ve inorganik asitler içermelidir.
2. İçerdiği korozyon önleyici inhibitör sayesinde, makinenin içindeki metal aksamlara zarar vermemeli, cihazların ömrünü uzatmalı, boru hatlarında ve spreyci uçlarında yüksek su sertliklerinde oluşan birikimleri ortadan kaldırmalıdır.
3. Malzemede herhangi bir uyumsuzluk olursa firma garantili olmalıdır.
4. Sanayi tipi bulaşık makineleri için özel olarak geliştirilmiş formül özellikli olmalıdır.
5. Her çeşit suda etkili olmalı, kolayca çözünebilmesi, kireç oluşumunu önlemelidir.
6. Sanayi tipi bulaşık makinelerine bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
7. Üründe sorun çıktığı takdirde, firma garantili olacaktır.
8. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa TOKMAK

Irem DAĞOĞLU
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip No: 691

Cevat GÜN
Fırat Üniversitesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO
1515

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

9. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
10. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün TS 13414 Sınıf 2 Tip 1 standardına göre TSE belgesine sahip olmalıdır.
12. Ürünün, Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'e uygun olarak bildirimi olmalıdır.
13. Ürün 5 Kg. ?lık kilitli kapaklı PE bidonlarda olmalıdır.
14. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

Teknik Özellikler

1. Ürünün yoğunluğu 1,10 ? 1,15 g/ml. olmalıdır.
2. Ürünün aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürünün toplam asitliği Na2O cinsinden en az %8 olmalıdır.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

1. Ürünün görünümü berrak sıvı, sanayi tipi bulaşık makineleri için özel olarak geliştirilmiş, her türlü ağır yağ, protein vb. kir ve lekeyi çözmede etkili bulaşık yıkama maddesi olmalıdır.
2. Donmuş yağ ve kirleri çözerek, bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlamalıdır.
3. Porselenleri ve diğer yıkanan malzemeleri matlaştırmamalı, Kir, organik yağ ve lekeleri iz bırakmadan temizlemelidir.
4. Parlatıcısıyla uyumlu olmalı, yıkama sonunda etkili sonuç vermeli ve makinede oluşabilecek kötü kokuları gidermelidir.
5. Sanayi tipi bulaşık makinelerine bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılacaktır.
6. Deterjan pompası, hissedici (sensörlü) dijital pompa olacak ve pompa yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
7. Malzemede sorun çıktığı takdirde firma garantili olacaktır.
8. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır
10. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
11. Üründe sorun çıktığı takdirde, firma garantili olacaktır.
12. Teklif edilen ürün TSE K 22 Sınıf 2 Tip 2 Tür 1 belgeli olmalıdır.
13. Bulaşık Makine Deterjanı 20 veya 30 Kg. ?lık kilitli kapaklı PE bidonlarda olmalıdır.
14. Ürünün, Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'e uygun olarak bildirimi olmalıdır.
15. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

Teknik Özellikler

HAZIRLAYANLAR

FIRAT ÜNİVERSİTE
HASTANESİ
ELAZIĞ
MÜDÜR YARDIMCISI
MUSTAFA TOKMAK

İrem DAĞOĞLU
Hizir Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Diyet. No: 691

ONAYLAYAN

Cevat GÜL
Fırat Üniversitesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO

1515

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

1. Her türlü su sertliğinde etkili, su sertliğini giderici, koruyucu ve yüksek alkali maddeler (%12-14) içermelidir.
2. Ürünün %1'lik pH değeri 20 °C de en az 11, yoğunluğu 1,20 (±0,05) g/ml., olmalıdır.
3. Her bir yıkanacak tabldot tabağı için en fazla 2 gr. deterjan kullanılmalıdır.
4. Ürünün aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
5. Ürünün toplam alkalinitesi; Na2O cinsinden %7,0 ? 8,5 aralığında olmalıdır.
6. Ürünün toplam kuru maddesi %15,5 ? 18,0 aralığında olmalıdır.

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

1. Sanayi tipi bulaşık makineleri için özel olarak geliştirilmiş formül özellikli olmalıdır.
2. Her çeşit suda etkili olmalı, kolayca çözünebilmeli, kireç oluşumunu önlemelidir.
3. Yıkamada oluşan alkaliteyi nötrale ederek hijyenik yıkama sağlamalıdır.
4. Yüksek ısıda kullanıldığında bardak ve tabakların hızla kurumasını sağlamalı, su izlerinin oluşumunu engelleyici özellikte ve deterjan kalmasını önleyici olmalıdır.
5. İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını ve Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin leke bırakmadan parlamasını sağlamalıdır.
6. Sanayi tipi bulaşık makinelerine bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
7. Deterjanı ile uyumlu olmalı, yıkama sonucu iyi sonuç vermelidir. Malzemede sorun çıktığında firma garantili olacaktır.
8. Üründe sorun çıktığı takdirde, firma garantili olacaktır.
9. Ambalajının üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.
11. Orijinal etiketinde üretici adı markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün TS 13410 standardına göre TSE belgeli olmalıdır.
13. Bulaşık Makine Parlatıcı 20 veya 30 Kg. ?lık kilitli kapaklı PE bidonlarda olmalıdır.
14. Ürünün Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne ait Deterjan bildirim kayıt belgesi olmalıdır.

Teknik Özellikler

HAZIRLAYANLAR

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
AŞKİBAŞI
MUSTAFA TOKMAK

İrem DAĞOĞLU

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dr. 691

ONAYLAYAN

Cevat GÜNEŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Müdür Yardımcısı

ŞARTNAME NO

1515

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

1. Ürün %8,0 ? 9,0 sitrik asit içermelidir.
2. Ürünün %0,1?lik yüzey gerilimi en fazla 40 mN/m olmalıdır.
3. Ürünün bulutlanma sıcaklığı 40°C den büyük olmalıdır.
4. Ürünün %1?lik pH değeri 3,0 ? 4,5 aralığında, yoğunluğu 1,0 ? 1,1 g/ml. aralığında, kompleks yapıcı, sitrik asit, deiyonize su olmalıdır.
5. 1 lt. suya 0,5-1 gr. ile bulaşıkların kuru çıkmasını sağlamalıdır.
6. Ürünün aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahip olacaktır.
7. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

ÇİZME

1. Sarı renkte ve iyi kalite olmalıdır. İstenilen numara/adet kadar teslim edilecektir.
2. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (MUTFAK) incelemesi gerekmektedir.
3. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

KALIN BULAŞIK TELİ

1. Sağlam iyi kalite olmalıdır. Ürün numunesi test edildikten sonra alımına karar verilecektir.
2. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (MUTFAK) incelemesi gerekmektedir.
3. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

BULAŞIK ELDİVENİ

1. Sağlam iyi kalite olmalıdır. Ürün numunesi test edildikten sonra alımına karar verilecektir.
2. Eldiven 8-8,5 numara (M) orta boy olacaktır.
3. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (MUTFAK) incelemesi gerekmektedir.
4. 3 gün içinde Numune getirmesi zorunludur.

ŞEFFAF KİLİTLİ POŞET 16X20

HAZIRLAYANLAR

FIRAT ÜNİVERSİTE
HASTANESİ

İrem DAĞOĞLU

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Dip No: 691

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
F.U. Hastanesi
Müdür Yardımcısı

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	YEMEKHANE	
ŞARTNAME NO 1515	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 30.01.2023

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (16X20) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 600'lik, 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
9. 3 gün içinde getirilmeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR


FIRAT ÜNİVERSİTE
HASTANESİ
AĞÇIBASI
Mustafa TOKMAK

İrem DAĞOĞLU
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Diyet No: 691


ONAYLAYAN


Cevat GÜN
Fırat Üniversitesi
Müdür Yardımcısı