

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

15.03.2022

İstem No : 60743 : 22/869
Talep Eden Birim : YEMEKHANE

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesintisi tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

18.03.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150020308001	DOĞRAMA BIÇAĞI		30,0	ADET		
2	150120199053	YANMAZ SLİKON ELDİVEN		10,0	ADET		
3	15002050201001	ET SOYMA BIÇAĞI		6,0	ADET		
4	15002050202001	MASAT		2,0	ADET		
5	15002050204001	SEBZE SOYMA BIÇAĞI		20,0	ADET		
6	15002050204002	SEBZE OYMA BIÇAĞI		20,0	ADET		
7	15002050206002	FİBER DOĞRAMA 190X78X5 TAHTASI KIRMIZI		2,0	ADET		
8	15002050501001	PILAV KEVGİRİ		10,0	ADET		
9	15002050502002	TEL SÜZGEÇ		35,0	ADET		
10	15012010302004	SPATULA NO: 10		15,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 2

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : YEMEKHANE

TALEP NO
1134

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Numarası : 390
Düzenleme Tarihi : 11.03.2022

PILAV KEVGİRİ

1. 18 -10 Krom paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. 9 numara kevgir olmalıdır.
3. Firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.
4. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
5. Seçim numuneye bakılarak karar verilecektir.

SEBZE SOYMA BİÇAĞI

1. Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
2. 19x120x1,5 mm
3. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
4. Seçim numuneye bakılarak karar verilecektir.

DOĞRAMA BİÇAĞI

1. fiber saplı olmalıdır.
2. Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
3. 36x260x3 mm (4 no) olacaktır.
4. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
5. Seçim numuneye bakılarak karar verilecektir.

SPATULA

1. Fiber saplı olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik ten olmalı.
3. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde(mutfak) incelemesi gerekmektedir ır.
4. Numuneye bakılarak karar verilecektir.

ET SOYMA BİÇAĞI

1. 2 No Olmalıdır.
2. Silikon Saplı Olmalıdır.
3. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelikten Olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

İrem DAĞOĞLU
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Diyetisyen
Diy. No: 691

ONAYLAYAN

Cevat GÜL
F.U. Hastanesi
Müdür Yardımcısı

TALEP NO
1134

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Numarası : 390
Düzenleme Tarihi : 11.03.2022

4. Numuneye Göre Değerlendirilecektir.
5. Teklif Vermeden Önce Firmalar Malzemeyi Yerinde (Mutfak) İncelemesi Gerekmemektedir.

MASAT

1. Paslanmaz Çelikten olmalıdır.
2. Yassı ve 45 cm dir.
3. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
4. Numuneye Göre Değerlendirilecektir.

KABAK OYACAĞI

1. Tamamen(sap, asma aparatı, gövde vs) paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Sap kısmında asma aparatı olmalıdır.
3. Sap kısmı ergonomik, kaymaz olmalıdır.
4. Bulaşık makinasında yıkanabilir olmalıdır.
5. Keskin paslanmaz çelik bıçağı olmalıdır.
6. Numuneye göre değerlendirilecektir.
7. Kabak oyacağıının boyu mak.30 cm, askı kısmı 1,5 cm ve kesici bıçak kısmı en az 20 cm olacaktır. Bıçak kısmının ortasında iki tarafı açık kesici kısım olmalıdır.
8. Sebze soyacağı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
9. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.

ET DOĞRAMA TEZGAHI

1. Polietilen maddesinden üretilmiş olmalıdır.
2. 2 adet farklı ölçülerde olacaktır.
3. 1 adeti 187x78x5 cm ölçülerinde olacaktır.
4. 1 adeti 190x78x5 cm ölçülerinde olacaktır.
5. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
6. Numuneye Göre Değerlendirilecektir.

TEL SÜZGEÇ

HAZIRLAYANLAR

Irem DAĞO
Elazığ Fırat Üniversitesi
Diyetisyen
Dip No: 69

ONAYLAYAN

Cevat GÜN
F.U. Hastanesi
Müdür Yardımcısı

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	YEMEKHANE		
TALEP NO 1134	TEKNİK ŞARTNAME	Şartname Numarası : 390 Düzenleme Tarihi : 11.03.2022	

- 1- 0,35 Tel Kalınlık
- 2- 1 Mm Sac
- 3- 5 Mm Demir
- 4- Sap: Çubuk Tel - Sap uzunluğu: 35 cm olmalıdır
- 5- Firmalar teklif vermeden önce mutfakta ürünü yerinde görmesi gerekmektedir.
- 6- Numuneye göre değerlendirilecektir.
- 7- 3 farklı ölçüde olacaktır.
- 8- 84x30 cm ölçüsünde 15 adet olacaktır.
- 9- 66x30 cm ölçüsünde 5 adet olacaktır.
- 10- 60x20 cm ölçüsünde 15 adet olacaktır.
- 11- Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
- 12- Numuneye Göre Değerlendirilecektir.

FIRIN ELDİVENİ (ISIYA DAYANIKLI)

1. Dış yüzeyi silikonlu, içi elyaf, esnek, nefes alabilir ve kaymayan, dokulu bir avuç içi sayesinde geliştirilmiş bir kontrol ve stabilite sağlamalıdır.
2. 250 dereceye kadar ısıya dayanıklılığı olmalıdır.
3. Toplam uzunluğu 40-45 cm arasında olmalıdır.
4. Teklif verilmeden önce firmaların malzemeyi yerinde (mutfak) incelemesi gerekmektedir.
5. Numuneye Göre Değerlendirilecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
İrem DAĞOĞ Elazığ Fırat Üniversitesi Diyetisyen Dip. No: 69	Cevat GÜN Fırat Hastanesi Müdür Yardımcısı