

ERHAN YOL ARAS TİCARET / TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	FAHRIYE DEMİR DEMİR PAZARLAMA	GÜL TEKNO OFİS BİLGİ.KİRTASIYE LTD.ŞTİ	HALİL SİRKA DOĞU TEKNOLOJİ	MURAT NAS NET TİCARET
X 9.375,0000	18.765,0000	10.240,0000	6.900,0000	20.500,0000
234.375,0000	469.125,0000	256.000,0000	172.500,0000	512.500,0000
234.375,000	469.125,000	256.000,000	172.500,000	512.500,000

305.125 (Uc Yuz Bes Bin Yuz Yirmi Bes TL.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 31... /10... / 2025 tarih ve 4865..sayılı onay belgesi gereğince mal/hizmet/onarım işi için Döner Sermaye İşletme Birimi piyasa araştırma görevlileri tarafından yapılan fiyat araştırma sonucu yukarıda verilmiş olup, fiyat ve varsa teknik şartname açısından değerlendirilmesi rica olunur.

Doç.Dr.
Ayhan AKBAL

05-11-2025
Doğrudan Temin
22/D
Yasaklılık Sonucu
Var ☐ Yok ☒
Ersin KÖSE
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Satın Alma Memuru

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
YAKLASIK MALİYET TESPİT CETVELİ

Istem No

86172 : 25/4865

Işin Adı

BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI

Istem Yapan Bölüm

BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	ADNAN KOÇHAN - ÇSK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK	ASLANOĞLU İNŞAAT SİNAN ARSLAN	ATLANTIS DOĞU BİLGİSAYAR İNŞ.MED.TEM.HİZ .SAN.TİC.LTD.ŞTİ	BILSOY TEKNOLOJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	DEĞİRMENCI BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TEKS.LTD.ŞTİ.
1	15013040299015 CAT-6 KABLO	25 ADET	12.205,000 000	12.205,0000 00	TM	9.380,0000	11.800,0000	9.400,0000	12.190,0000	13.500,0000
						234.500,0000	295.000,0000	235.000,0000	304.750,0000	337.500,0000
					Toplamlar	234.500,000	295.000,000	235.000,000	304.750,000	337.500,000


Dr. Dr. Anan AKBAL
Bilgi Sistemi ve Kalite
Koordinatörü

T.C
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİLGİSAYAR MUAYENE KOMİSYONU
GEREKÇELİ KARAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi 85127:25/3981 istem nolu Bilgi İşlem Koordinatörlüğü 1 kalem malzeme alımı En ucuz teklifi veren Halil Sırka Doğu Teknoloji firmasının teklif etmiş olduğu ürün ve numunesi incelenmiş ve " 3.4. Kablo ANSI/TIA/568-C.2, IEC 61156-5 ve CENELEC EN 50288-5 standartlarında olmalıdır. 3.21. Direnç dengesizliği en fazla %2 olmalıdır. 3.22. Kablonun kapasite değeri 45 pF/m (1KHz) olmalıdır.3.23. Kablonun toprağa göre kapasite dengesizliği en fazla 1500pF/Km(1KHz) olmalıdır.3.24. Kablonun Voltaj dayanımı en fazla 72 Vdc olmalıdır.3.25.Kablonun dielektrik kuvveti en fazla 1500 V/(1 dakika rms) olmalıdır. 3.26.Sinyal hızı (NVP) % 67-69 arasında olmalıdır.3.28. Kabloda perler arası sinyal gecikmesi (skew) en fazla 45 nS/100m maks @ 1-250 MHz olmalıdır. 3.29. Kablonun izolasyon direnci 5000 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc olmalıdır. 3.31. Kablonun transfer empedansı en fazla10 mOhm/m maks @ 1-10 MHz 30 mOhm/m maks @ 30 MHz olmalıdır". maddelerini sağlamadığı, ikinci en ucuz teklifi veren Erhan Yol firmasının teklif etmiş olduğu ürün ve numunesi teknik şartnameyi sağladığı tespit edilmiştir.

Kürşat SALMAN
Bilgi İşlem Koordinatör
Yrd.

Doç Dr. Ayhan AKBAL
Bilgi Sistemleri ve Kalite
Koordinatörü

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 86172 : 25/4865
İşin Adı: BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013040299015	CAT-6 KABLO	25,00 ADET	9.375,0000		234.375,00

Toplam Tutar 234.375,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 234.375,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİK TEKSTİL Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.MESUT YUR BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	--

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.