

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

26.09.2025

İstem No : 85537 : 25/4341
Talep Eden Birim : DEMİRBAŞ BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağına belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
01.10.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15006020105001	PIKE TEK KİŞİLİK (160X230)		2.000,0	ADET		
2	150030399101299	BOKS ÖNLÜĞÜ (TEK KULLANIMLIK STERİL)		2.000,0	ADET		
3	15006020602004	NEVRESİM TAKIMI		2.000,0	TAKIM		
4	15006020103004	ÇARŞAF		1.000,0	ADET		
5	15006020103007	YASTIK KILIFI		1.000,0	ADET		
6	15006020106001	ELYAF YASTIK 1 KĞ'LIK		600,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA: dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEK KİŞİLİK ÇARŞAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çarşaf, tek kişilik yataklarda kullanılmak üzere uygun ölçülerde olmalıdır.
2. Ölçüleri: 90x190 cm olmalıdır.
3. Ölçülerde tolerans $\pm\%2$ olmalıdır.
4. Kumaş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı, teri emen ve hava geçirgenliği yüksek olmalıdır.
5. Dokuma sıklığı en az (62 tel) olmalıdır.
6. Kumaş düz dokuma, yumuşak tutumlu ve cilt dostu olmalıdır.
7. Renk beyaz veya kurumun tercihinine göre farklı renkte/desende olabilir.
8. Kumaşa kullanılan boya, insan sağlığına zararsız olmalıdır.
9. Yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı renk dayanımı yüksek olmalıdır.
10. Çarşaf kenarlar lastikli olmalıdır, lastikler yatk süngerinin altında kalacağı için gerekli pay kumaşa eklenmelidir.
11. Ürün üzerinde iplik atlaması, leke, yırtık, delik veya farklı tonlama olmamalıdır.
12. Çarşaf, yatağa rahat serilecek ve kaymayı önleyecek tasarıma sahip olmalıdır.
13. En az 60°C'de yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
14. Yıkama sonrası çekme oranı %3'ü geçmemelidir.
15. Endüstriyel yıkama ve ütüleme şartlarına uygun olmalıdır.
16. Her çarşaf ayrı şeffaf poşet içerisinde ambalajlanmalıdır.
17. Etiket üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, kumaş içeriği, yıkama ve bakım talimatları yer almalıdır.
18. Ürün, ulusal ve uluslararası tekstil kalite standartlarına uygun olmalıdır.
19. Ürün numunesine göre değerlendirilme yapılacaktır

Aykut KAYA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teşhir ve Kontrol Birim Başkanı

Mehmet CEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

TEK KİŞİLİK NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nevresim takımı, tek kişilik yataklarda kullanılmak üzere uygun ölçülerde olmalıdır.
2. Takım; 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf ve 1 adet yastık kılıfından oluşmalıdır.
3. Nevresim ölçüsü: 160x220 cm veya 165x230 cm olmalıdır.
4. Çarşaf ölçüsü: 90x190 cm olmalıdır.
5. Yastık kılıfı ölçüsü: 50x70 cm olmalıdır.
6. Ölçülerde tolerans $\pm\%2$ olmalıdır.
7. Kumaş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı, teri emen ve hava geçirgenliği yüksek olmalıdır.
8. Dokuma sıklığı en az (62 tel) olmalıdır.
10. Kumaş düz dokuma, yumuşak tutumlu ve cilt dostu olmalıdır.
11. Renk beyaz veya kurumun tercihinine göre farklı renkte/desinde olabilir.
12. Kumaşta kullanılan boya, insan sağlığına zararsız olmalıdır.
13. Yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı renk dayanımı yüksek olmalıdır.
14. Çarşaf kenarlar lastikli olmalıdır, lastikler yatk süngerinin altında kalacağı için gerekli pay kumaşa eklenmelidir.
15. Ürün üzerinde iplik atlaması, leke, yırtık, delik veya farklı tonlama olmamalıdır.
16. Nevresim kapama kısmı düğme, fermuar veya kapalı pat şeklinde olmalıdır.
17. Yastık kılıfı kenarları 3 cm volanlı veya düz tasarımlı olmalıdır.
18. En az 60°C'de yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
19. Yıkama sonrası çekme oranı %3'ü geçmemelidir.
20. Endüstriyel yıkama ve ütöleme şartlarına uygun olmalıdır.
21. Etiket üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, kumaş içeriği, yıkama ve bakım talimatları yer almalıdır.
22. Ürün numunesine göre değerlendirilme yapılacaktır.

Aykut KAYA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tasarruflar Birliği

Metin CEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

TEK KİŞİLİK ELYAF YASTIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastık, tek kişilik yataklar için uygun boyutlarda olmalıdır.
2. Ölçüleri: 50x70 cm olmalıdır.
3. Ölçülerde tolerans $\pm\%2$ olacaktır.
4. Ağırlık 1000 gr olacaktır.
5. Kılıf, %100 pamuk veya cilt dostu nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
6. Kılıfın dikişleri sağlam, kenarları overlok veya biyeli dikiş ile bitirilmiş olmalıdır.
7. Yastık dolgu malzemesi sentetik elyaf olmalıdır.
8. Elyaf dolgu, hipoalerjenik, toz ve mikrop barındırmayan özellikte olmalıdır.
9. Dolgu yoğunluğu orta sertlikte olup, vücut desteği sağlayacak şekilde olmalıdır.
10. Yastık, boyun ve baş desteği sağlarken formunu uzun süre koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
11. Kılıf ve dolgu malzemesi en az 60°C'de yıkanabilir olmalıdır.
12. Yıkama sonrası çekme oranı %3'ü geçmemelidir.
13. Ürün, lekelenmeye ve toz tutmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Ürün hafif, nefes alabilir ve uzun süre kullanımda deformasyon yapmayacak şekilde olmalıdır.
15. Her yastık ayrı şeffaf poşet içerisinde ambalajlanmalıdır.
16. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüsü, kumaş ve dolgu içeriği, yıkama ve bakım talimatları yer almalıdır.
17. Ürün, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına (ISO, CE vb.) uygun olmalıdır.
18. Yastık delinmiş, yırtılmış veya hatalı olmamalıdır.
19. Ürün numunesine göre değerlendirilme yapılacaktır

Aykut KAYA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Metin CEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

TEK KİŞİLİK PIKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pike, tek kişilik yataklar için uygun ölçülerde olmalıdır.
2. Kullanım alanı; hastane, yurt, otel veya ev tekstili olabilir.
3. Yumuşak dokuya sahip, cilt dostu ve konforlu olmalıdır.
4. En: 160 cm. olmalıdır.
5. Boy: 230 cm. olmalıdır.
6. Ölçülerde tolerans $\pm\%2$ olacaktır.
7. %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır.
8. Dokuma türü: pike dokuma veya havlu pike örgüsü olmalıdır.
9. Gramaj: ≥ 300 gr/m² olmalıdır.
10. Kumaş, teri emen ve hava geçirgenliği yüksek yapıda olmalıdır.
11. Renk: beyaz veya kurumun belirleyeceği özel renkte olmalıdır.
12. Boya: kanserojen madde içermeyen, insan sağlığına zararsız olmalıdır.
13. Yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı renk dayanımı yüksek olmalıdır.
14. Kenarları overlok veya biyeli dikişle düzgün şekilde bitirilmiş olmalıdır.
15. Üretim hatası, iplik atlaması, delik, yırtık, leke veya farklı tonlama olmamalıdır.
16. Dikiş ipliği, kumaşla uyumlu renkte ve mukavemeti yüksek olmalıdır.
17. En az 60°C'de yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
18. Yıkama sonrası çekme oranı %3'ü geçmemelidir.
19. Kumaş, ütüleme ve endüstriyel yıkama şartlarına uygun olmalıdır.
20. Her pike ayrı şeffaf poşette ambalajlı olmalıdır.
21. Etiket üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüsü, kumaş içeriği, yıkama ve bakım talimatları bulunmalıdır.
- 19.Ürün numunesine göre değerlendirilme yapılacaktır

Aykut KAYA
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tasarruflar Birliği

Metin ÇEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

TEK KİŞİLİK YASTIK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastık kılıfı, tek kişilik yastıklarda kullanılmak üzere uygun ölçülerde olmalıdır.
2. Ölçüleri: **50x70 cm** olmalıdır.
3. Ölçülerde tolerans $\pm\%2$ olmalıdır.
4. Kumaş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı, teri emen ve hava geçirgenliği yüksek olmalıdır.
5. Dokuma sıklığı en az (**57 tel/cm²**) olmalıdır.
6. Kumaş düz dokuma, yumuşak tutumlu ve cilt dostu olmalıdır.
7. Renk beyaz veya kurumun tercihinine göre farklı renkte/desende istenebilir.
8. Kumaşta kullanılan boya, insan sağlığına zararsız olmalıdır.
9. Yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı renk dayanımı yüksek olmalıdır.
10. Kenarlar overlok veya biyeli dikiş ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
11. Ürün üzerinde iplik atlaması, leke, yırtık, delik veya farklı tonlama olmamalıdır.
12. Yastık kılıfı açılıp kapanabilir tasarıma sahip olmalıdır; düğme, fermuar veya kapalı pat şeklinde olabilir.
13. En az **60°C'de yıkamaya** dayanıklı olmalıdır.
14. Yıkama sonrası çekme oranı **%3'ü geçmemelidir.**
15. Endüstriyel yıkama ve ütüleme şartlarına uygun olmalıdır.
16. Her kılıf ayrı şeffaf poşet içerisinde ambalajlanmalıdır.
17. Etiket üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, kumaş içeriği, yıkama ve bakım talimatları yer almalıdır.
18. Ürün, ulusal ve uluslararası tekstil kalite standartlarına uygun olmalıdır.
19. Ürün numunesine göre değerlendirilme yapılacaktır.

Aykut AYLA
Erat Üniversitesi Hastanesi
Tasarruflar Kurulu Başkanı

M. N. DEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü